



NIEDERSpannungsPRODUKTE

Kleiner VerteilerBerater

Auflage November 2025

striebelundjohn.com

Stromkreisverteiler UK600

Standardvariante mit Blendrahmen und Tür



Unterputzverteiler UK600, IP30

I _n bis 63 A
Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)
Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015
Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar
Mauerkralen
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Mit N/PE Quick-Steckklemmen
Drahtalter für fachgerechte Leitungsführung
Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit
Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit UZ91P4, siehe Seite 8



Stromkreisverteiler UK600

Standardvariante mit Blendrahmen und Tür

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612N2	2CPX031369R9999	132,00
2-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624N3	2CPX031370R9999	174,00
3-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636N3	2CPX031371R9999	204,00
4-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648N3	2CPX031372R9999	289,00
5-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660N4	2CPX031373R9999	352,00




UK648N3



UK660N4

Stromkreisverteiler UK600


Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür



Unterputzverteiler UK600, IP30

I _n bis 63 A
Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)
Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar
Mauerkralen
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene
Mit N/PE Quick-Steckklemmen
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit
Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit UZ91P4, siehe Seite 8



UK612NB

UK624NB

UK636NB

Stromkreisverteiler UK600

Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612NB	2CPX031374R9999	98,50
2-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624NB	2CPX031375R9999	118,00
3-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636NB	2CPX031376R9999	135,00
4-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648NB	2CPX031377R9999	206,00
5-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660NB	2CPX031378R9999	250,00



UK648NB




UK660NB



Stromkreisverteiler UK600

Projektvarianten

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Mauerkasten mit Mauerkrallen		UK61...	UZB612	2CPX031113R9999	13,95
		UK62...	UZB624	2CPX031114R9999	18,65
		UK63...	UZB636	2CPX031115R9999	22,50
		UK64...	UZB648	2CPX031116R9999	26,80
		UK66...	UZB660	2CPX031117R9999	35,00
Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen		UK61...	UZS612B	2CPX031139R9999	72,00
		UK62...	UZS624B	2CPX031140R9999	89,50
		UK63...	UZS636B	2CPX031141R9999	110,00
		UK64...	UZS648B	2CPX031142R9999	170,00
		UK66...	UZS660B	2CPX031143R9999	206,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen		UK61...	UZS612N	2CPX031131R9999	122,00
		UK62...	UZS624N	2CPX031132R9999	162,00
		UK63...	UZS636N	2CPX031133R9999	188,00
		UK64...	UZS648N	2CPX031134R9999	272,00
		UK66...	UZS660N	2CPX031135R9999	328,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und Hutprofilschiene für Reihenklemmen		UK63...	UZS636K	2CPX031136R9999	147,00
		UK64...	UZS648K	2CPX031137R9999	223,00
		UK66...	UZS660K	2CPX031138R9999	272,00

Stromkreisverteiler UK600

Ersatzteile und Zubehör

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Bausatz Zur Montage auf Putz und teilversenkt mit Sollbruchstellen, nur geeignet für Standardtür		UK61...	AP612	2CPX031402R9999	57,50
		UK62...	AP624	2CPX031403R9999	62,50
		UK63...	AP636	2CPX031404R9999	67,00
		UK64...	AP648	2CPX031405R9999	72,50
		UK66...	AP660	2CPX031406R9999	86,50
Leitungseinführungsschieber Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten			UZH1	2CPX031407R9999	16,30
Verbindungskanal Zur horizontalen und vertikalen Anreihung und Querverdrahtung der Verteiler			UZH2	2CPX031408R9999	26,10
Waagrechtsschottwand Mit integriertem Klemmenträger, Prägung zur Aufnahme von zwei Steckdosen Type ZE224 sowie fünf Prägungen für Kommunikationsmodule			UZH3	2CPX031409R9999	29,20
Scharnierset Zu UK600			UZH1	2CPX031410R9999	5,10
TIP-in-Verschluss Farbe: Weiß, RAL 9016			UZH2	2CPX031411R9999	5,70
Sicherheitsschloss Standard Mit zwei Schlüsseln			UZH3	2CPX031412R9999	32,30
Sicherheitsschloss Ronis Mit zwei Schlüsseln			UZH4	2CPX031413R9999	32,30

Stromkreisverteiler UK600


Ersatzteile und Zubehör

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Beschriftungssystem Selbstklebend, mit Beschriftungsfeldern und Zahlen 1 – 70 mit Legende			UZT5	2CPX031429R9999	3,25
Mauerkralen Zum Befestigen des Mauerkastens in zwei Einbautiefen			UZ4P2	2CPX062447R9999	4,45
Hutprofilschiene mit Geräteeinsatz		UK61...	UZG612	2CPX031118R9999	5,60
		UK62...	UZG624	2CPX031119R9999	20,80
		UK63...	UZG636	2CPX031120R9999	34,60
		UK64...	UZG648	2CPX031121R9999	51,00
		UK66...	UZG660	2CPX031122R9999	61,00
Abdeckung mit 90°-Schnellverschluss		UK61...	UZA612	2CPX031123R9999	20,80
		UK62...	UZA624	2CPX031124R9999	27,00
		UK63...	UZA636	2CPX031125R9999	33,10
		UK64...	UZA648	2CPX031126R9999	39,80
		UK66...	UZA660	2CPX031127R9999	49,70
Verschlussstreifen Farbe: Weiß, RAL 9016			ZA3P5	2CPX062385R9999	21,50
Montageplatte Stahlblech, verzinkt		UK61...	UZM610	2CPX031414R9999	28,30
		UK62...	UZM620	2CPX031415R9999	36,30
		UK63...	UZM630	2CPX031416R9999	45,50
		UK64...	UZM640	2CPX031417R9999	52,50
		UK65...	UZM650	2CPX031418R9999	63,50
Hohlwandset Zum nachträglichen Aus- bauen eines UK600 zum Hohlwandverteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm			UZ91P4	2CPX031434R9999	29,30
Schrauben Jeweils 20 Stück zum Befestigen von Hutprofil- schienen und Montageplatten			ZA89P20	2CPX062376R9999	11,70

Stromkreisverteiler UK600

Blendrahmen mit Tür und Designfolien

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür (Standard) Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet		UK61...	BL610	2CPX031081R9999	51,00
		UK62...	BL620	2CPX031082R9999	68,00
		UK63...	BL630	2CPX031083R9999	77,00
		UK64...	BL640	2CPX031084R9999	101,00
		UK66...	BL650	2CPX031085R9999	125,00
Blendrahmen mit Tür Farbe: Anthrazit, RAL 7016 Stahlblech, pulverbeschichtet		UK61...	BL611	2CPX031086R9999	79,50
		UK62...	BL621	2CPX031087R9999	97,00
		UK63...	BL631	2CPX031088R9999	111,00
		UK64...	BL641	2CPX031089R9999	127,00
		UK66...	BL651	2CPX031090R9999	151,00
Tafelfolie Zum Beschriften für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ640D	2CPX031786R9999	51,50
Steine Designfolie für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ641D	2CPX031787R9999	51,50
Holzsteg Designfolie für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ642D	2CPX031788R9999	51,50
Wassertropfen Designfolie für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ643D	2CPX031789R9999	51,50




Stromkreisverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze



Ein besonderes Highlight der Verteilerserie UK600 sind die verschiedenen Tür- und Rahmenvarianten, die den Verteiler zum ansprechenden Designobjekt in Ihrem Zuhause machen. In die Designwechselrahmen können eigene Bilder, Pinnwände, Spiegel, Magnettafeln und vieles mehr eingesetzt werden.



O1



O2



O3

O1 Basisvariante UK600

O2 Designwechselrahmen

O3 Einsatz Beispiel
mit Backlight-Folie
LED-hinterleuchtet

Stromkreisverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Designwechselrahmen Aluminium gebürstet Edelstahloptik Ohne Einsatz		UK62...	BL620D	2CPX031794R9999	209,00
		UK63...	BL630D	2CPX031795R9999	255,00
		UK64...	BL640D	2CPX031796R9999	320,00
		UK66...	BL650D	2CPX031797R9999	400,00

Einsätze für den Designwechselrahmen

Bild-Einsatz Für eigene Bilder nach Wunsch		UK62...	UZD620	2CPX031762R9999	127,00
		UK63...	UZD630	2CPX031768R9999	146,00
		UK64...	UZD640	2CPX031774R9999	151,00
		UK66...	UZD650	2CPX031780R9999	168,00

Pinnwand-Einsatz Grauer Filz mit Pinnadeln		UK62...	UZD621	2CPX031763R9999	151,00
		UK63...	UZD631	2CPX031769R9999	153,00
		UK64...	UZD641	2CPX031775R9999	169,00
		UK66...	UZD651	2CPX031781R9999	184,00

Spiegel-Einsatz		UK62...	UZD622	2CPX031764R9999	139,00
		UK63...	UZD632	2CPX031770R9999	146,00
		UK64...	UZD642	2CPX031776R9999	162,00
		UK66...	UZD652	2CPX031782R9999	175,00

Edelstahloptik-Einsatz		UK62...	UZD623	2CPX031765R9999	141,00
		UK63...	UZD633	2CPX031771R9999	161,00
		UK64...	UZD643	2CPX031777R9999	178,00
		UK66...	UZD653	2CPX031783R9999	197,00

LED-Panel-Einsatz Mit Backlight-Folie Spannungsversorgung REG 12 V DC, 1,7 A separat bestellen*		UK62...	UZD624	2CPX031766R9999	782,00
		UK63...	UZD634	2CPX031772R9999	956,00
		UK64...	UZD644	2CPX031778R9999	1104,00
		UK66...	UZD654	2CPX031784R9999	1278,00

Holzoptik-Einsatz Mit 5 Magnetpins		UK62...	UZD625	2CPX031767R9999	191,00
		UK63...	UZD635	2CPX031773R9999	220,00
		UK64...	UZD645	2CPX031779R9999	249,00
		UK66...	UZD655	2CPX031785R9999	277,00

Mediaverteiler UK600

Mit oder ohne Blendrahmen und Tür



Unterputzverteiler UK600, IP30

Stromkreisverteiler UK600 als Media-Ausführung
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 2- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe
Isoliert aufgebautes Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen
Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten
Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi
3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Mit Blendrahmen und Stahlblechtüren, als Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß
für verbessertes Wifi-Signal oder als Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür
* In Verbindung mit UZ91P4, siehe Seite 8

Mediaverteiler UK600

Mit oder ohne Blendrahmen und Tür



UK636MV



UK636MW



UK630MB

Artikel	Maße für Nische Wandausschnitt	H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	3-reihig Nische Wandausschnitt	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MV	2CPX031384R9999	407,00
	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MV	2CPX031385R9999	437,00
	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MV	2CPX031386R9999	513,00
Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoff-einsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	3-reihig Nische Wandausschnitt	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MW	2CPX031387R9999	459,00
	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MW	2CPX031388R9999	481,00
	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MW	2CPX031389R9999	557,00
Unterputz-Mediaverteiler als Basis ohne Blendrahmen und Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Montagewinkel, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	2-reihig Nische Wandausschnitt	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	UK624MB	2CPX031394R9999	152,00
	3-reihig Nische Wandausschnitt	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MB	2CPX031395R9999	162,00
	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MB	2CPX031396R9999	187,00
	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MB	2CPX031397R9999	218,00

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür



Unterputz-Kombiverteiler UK600, IP30

I _n bis 63 A
Kombiverteiler als Kombination Stromkreis- und Mediaverteiler
Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 2- oder 3-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Mit N/PE Quick-Steckklemme
Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Normgerechte Trennung der Spannungsebenen durch Schottwand mit Prägungen für Steckdose und Media-Module
Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten
Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi
„Click in“-Steckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür



UK662CV




UK662CW

Artikel	H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger, Drahthalter zur Leitungsführung, Schottwand zur Potentialtrennung, rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage				
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Stahlblechtür und rastbarer Steckdose				
2-reihig	855 x 367 x 95	UK662CV	2CPX031398R9999	498,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
3-reihig	605 x 367 x 95	UK663CV	2CPX031399R9999	527,00
Nische Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Wifi-Tür und rastbarer Steckdose				
2-reihig	855 x 367 x 95	UK662CW	2CPX031400R9999	542,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
3-reihig	855 x 367 x 95	UK663CW	2CPX031401R9999	568,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			


Stromkreisverteiler AK600

Mit N/PE Quicksteckklemmen



Aufputzverteiler AK600, IP30/IP40

I _n bis 63 A
Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871
Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Aufputzverteiler
Haubenverteiler
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Hutprofilschienen
- Anreihbar
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbinder für horizontale und vertikale Anreihung
Mit N/PE Quick-Steckklemmen
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Abdeckung mit Schnellverschlüssen, plombierbar
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Stahlblechtür als Zubehör
Farbe: Weiß, RAL 9016



Stromkreisverteiler AK600

Mit N/PE Quicksteckklemmen

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig, Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	328 x 339 x 98	12 (13)	AK612N2	2CPX032563R9999	71,00
2-reihig, Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144G	453 x 339 x 98	24 (28)	AK624N3	2CPX032564R9999	99,00
3-reihig, Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 3 x ZK82B, ZK206G	578 x 339 x 98	36 (41)	AK636N3	2CPX032565R9999	132,00
4-reihig, Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 4 x ZK82B, ZK237G	703 x 339 x 98	48 (56)	AK648N4	2CPX032566R9999	165,00
5-reihig, Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK113B, 3 x ZK82B, ZK268G	828 x 339 x 98	60 (69)	AK660N4	2CPX032567R9999	201,00




AK648N4

AK660N4

Mediaverteiler AK600

Basisvariante ohne Tür



Aufputz-Mediaverteiler AK600, IP30

Stromkreisverteiler AK600 als Media-Ausführung
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 3- bis 5-reihiger Ausführung als Aufputzverteiler
Haubenverteiler
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Anreihbar
Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe
Isoliert aufgebautes Universal Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone oder E-Dat
Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten
Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi
3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Belüftete Stahlblechtüren und Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß
für verbessertes Wifi-Signal im Zubehör erhältlich

Mediaverteiler AK600

Basisvariante ohne Tür



AK636M



AK648M



AK660M

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür					
3-reihig, Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone- oder E-Dat-Modulen, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	578 x 339 x 98	1	AK636M	2CPX031811R9999	327,00
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür					
4-reihig, Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone- oder E-Dat-Modulen, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	703 x 339 x 98	1	AK648M	2CPX031812R9999	350,00
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür					
5-reihig, Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone- oder E-Dat-Modulen, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	828 x 339 x 98	1	AK660M	2CPX031813R9999	426,00


Stromkreis- und Mediaverteiler UK600/AK600

Türen aus Stahlblech und Blendrahmen mit Tür

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Tür Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet		AK61.. UK61..	AZT610	2CPX031149R9999	28,50
		AK62.. UK62..	AZT620	2CPX031150R9999	35,50
		AK63.. UK63..	AZT630	2CPX031151R9999	43,50
		AK64.. UK64..	AZT640	2CPX031152R9999	51,50
		AK66.. UK66..	AZT650	2CPX031153R9999	64,50
Tür mit Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet		AK62.. UK62..	AZT620V	2CPX031154R9999	38,70
		AK63.. UK63..	AZT630V	2CPX031155R9999	43,00
		AK64.. UK64..	AZT640V	2CPX031156R9999	54,00
		AK66.. UK66..	AZT650V	2CPX031157R9999	69,00
Wifi-Tür mit Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet, mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal		AK62.. UK62..	AZT620W	2CPX031158R9999	67,00
		AK63.. UK63..	AZT630W	2CPX031159R9999	85,00
		AK64.. UK64..	AZT640W	2CPX031160R9999	93,00
		AK66.. UK66..	AZT650W	2CPX031161R9999	108,00
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet (nur für UK600)		- UK62...	BL620V	2CPX031091R9999	64,50
		- UK63...	BL630V	2CPX031092R9999	76,00
		- UK64...	BL640V	2CPX031093R9999	101,00
		- UK66...	BL650V	2CPX031094R9999	125,00
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet, mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal (nur für UK600)		- UK62...	BL620W	2CPX031095R9999	106,00
		- UK63...	BL630W	2CPX031096R9999	127,00
		- UK64...	BL640W	2CPX031097R9999	144,00
		- UK66...	BL650W	2CPX031098R9999	168,00

Stromkreis- und Mediaverteiler UK600/AK600

Ersatzteile und Zubehör

Artikel		Type	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech				
1-feldbreit		UZM61M	2CPX031421R9999	30,50
Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken		ZX340	2CPX031422R9999	24,00
Universal Patchpanel inkl. Halter Leer für Kommunikationsmodule, das Panel kann für Keystone- und E-DAT-Module genutzt werden				
1-feldbreit für 12 Keystone- oder E-Dat-Module		ZEP12	2CPX054072R9999	64,50
Patchpanel inkl. Halter Leer zur Bestückung mit Keystone-Modulen z.B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw.				
Für 6 Keystone-Module		ZE335	2CPX031423R9999	36,10
Halter für Patchpanel		ZE338	2CPX031426R9999	23,20
Sicherheitsschloss Standard Mit zwei Schlüsseln			UZT3	2CPX031412R9999
1-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage in Schottwand UZB3, dadurch um 90° drehbar, einrastbar, mit Berührungsschutz und Zugentlastung (nur für UK600)		ZE224	2CPX031427R9999	32,40
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120° drehbar, einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene		ZE227	2CPX061211R9999	125,00
Schottwand Zur normengerechten Potentialtrennung mit Klemmenaufnahme mit zwei Prägungen zur Installation der Steckdose ZE224 fünf Prägungen zur Montage von Keystone-Modulen (nur für UK600)		UZB3	2CPX031409R9999	29,20

Stromkreis- und Mediaverteiler UK600/AK600

Ersatzteile und Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte		10	UZED1P10	2CPX031420R9999	16,30
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech- Montageplatte 3,9 mm x 13 mm		10	ZX287P10	2CPX061180R9999	3,60
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel					
RJ45-Module					
Kunststoff		1	ZE311	2CPX038612R9999	22,50
Metall		1	ZE312	2CPX038613R9999	29,10
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse		1	ZE316	2CPX039246R9999	38,40
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse		1	ZE317	2CPX039247R9999	38,60
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker		1	ZE318	2CPX039248R9999	38,60
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse		1	ZE319	2CPX039249R9999	36,50
Hohlwandset Zum nachträglichen Ausbauen eines UK600 zum Hohlwand- verteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm		4	UZ91P4	2CPX031434R9999	29,30
Isolierschlauch Für Kommunikationsleitung 1500 mm			ZB122	2CPX071112R9999	10,20

Stromkreisverteiler AK600/UK600

Das perfekte Duo für Auf- und Unterputz

Der AK600 und UK600 vereinen alle Vorteile, auf die Installateure Wert legen. Sie bieten den jeweils größten Verdrahtungsraum auf dem Markt; und neben maximaler Flexibilität teilen beide auch das gleiche Zubehör.



[striebeundjohn.com/
ak600](https://striebeundjohn.com/ak600)



Feuchtraumverteiler Mistral 65

Mit transparenter Tür in IP65



M65W224TN3 mit eingebauten
N/PE Quick-Steckklemmen
(Abbildung beispielhaft)

Aufputz-Stromkreisverteiler Mistral 65, IP65

I _n bis 125 A
Stromkreisverteiler
Stoßfestigkeitsgrad IK09
Herausnehmbarer Geräteträger
Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen
Kabeltüllen separat bestellen
Beschriftungssystem
Farbe RAL 7035 mit transparenter Tür
Reihenabstand der Hutprofilschine 125 mm oder 150 mm wählbar
Flexibler Innenausbau mit Montageplatten und geschlossenen Abdeckungen (Zubehör)


Artikel	H X B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Verteilerbreite 152 mm					
1-reihig ohne N/PE Quiccksteckklemmen	202 x 152 x 117	4	M65W104TN1	1SLM006500S1210	59,50
Verteilerbreite 232 mm					
1-reihig	250 x 232 x 155	8	M65W108TN1	1SLM006500S1211	79,50
Verteilerbreite 320 mm					
1-reihig	250 x 320 x 155	12	M65W112TN2	1SLM006500S1212	107,00
2-reihig	435 x 320 x 155	24 (2 x 12)	M65W224TN3	1SLM006500S1214	187,00
3-reihig	600 x 320 x 155	36 (3 x 12)	M65W336TN3	1SLM006500S1216	235,00
4-reihig	735 x 320 x 155	48 (4 x 12)	M65W448TN3	1SLM006500S1217	289,00
Verteilerbreite 430 mm					
2-reihig	435 x 430 x 155	36 (2 x 18)	M65W236TN3	1SLM006500S1215	222,00
3-reihig	600 x 430 x 155	54 (3 x 18)	M65W354TN3	1SLM006500S1218	297,00
4-reihig	735 x 430 x 155	72 (4 x 18)	M65W472TN4	1SLM006500S1219	453,00



M65W104TN1



M65W108TN1



M65W112TN2



M65W472TN4


Feuchtraumverteiler Mistral 65

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Abdeckungen geschlossen					
12 PLE mitte (3 Reihen)		1	MZAG12	1SL1945A00	24,40
12 PLE oben/unten		1	MZAG13	1SL1946A00	24,40
18 PLE mitte (3 Reihen)		1	MZAG18	1SL1947A00	27,40
18 PLE oben/unten		1	MZAG19	1SL1948A00	27,40
Montageplatte M65					
12 PLE		1	MZM112	1SL1920A00	34,70
2 x 12 PLE		1	MZM212	1SL1921A00	68,50
18 PLE		1	MZM118	1SL1922A00	51,50
2 x 18 PLE		1	MZM218	1SL1923A00	101,00
Außenbefestigungslaschen, 4 Stück					
		4	MZB65P4	1SL1927A00	8,10
Verschlussstreifen, 5 Stück Für 12 Platzeinheiten Farbe: RAL 7035					
		5	ZA1P5	2CPX062384R9999	15,00
Sicherheitsschloss Mit zwei Schlüsseln					
		1	MZS65	1SL1931A00	24,30
Kabeltüllen					
Ø M16		10	MZKT16P10	1SL1935A00	5,40
Ø M20		10	MZKT20P10	1SL1936A00	5,90
Ø M25		10	MZKT25P10	1SL1937A00	8,20
Ø M32		5	MZKT32P5	1SL1938A00	7,00
Verbindungsstück Zur Anreihung Ø 28,5 mm					
		1	MZV285	1SL1949A00	8,45

N/PE Quick-Steckklemmen

Normgerecht, übersichtlich, flexibel



Konfigurieren ganz nach Bedarf
Durch die Modularität und das umfangreiche Sortiment können Sie die Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Klemmenträger kombiniert werden. Wird ein größerer N- oder PE-Klemmblock benötigt, lassen sich zwei Quick-Steckklemmblocke mit der Verbindungsbrücke ZK10P10 verbinden.

N/PE Klemmblocke mit Einheiten	N Quick-Steckklemmen	Schraubanschlussklemmung in mm²	Federklemmung in mm²	PE Quick-Steckklemmen	Schraubanschlussklemmung in mm²	Federklemmung in mm²
		ZK50B				
		ZK50BT 0 x 25	5 x 1,5 – 4	-	-	-
		ZK51B 1 x 25	5 x 1,5 – 4		ZK51G 1 x 25	5 x 1,5 – 4
		ZK82B 2 x 25	8 x 1,5 – 4		ZK82G 2 x 25	8 x 1,5 – 4
		ZK113B 3 x 25	11 x 1,5 – 4		ZK113G 3 x 25	11 x 1,5 – 4
		ZK144B 4 x 25	14 x 1,5 – 4		ZK144G 4 x 25	14 x 1,5 – 4
		ZK175B 5 x 25	17 x 1,5 – 4		ZK175G 5 x 25	17 x 1,5 – 4
		ZK206B 6 x 25	20 x 1,5 – 4		ZK206G 6 x 25	20 x 1,5 – 4
		ZK237B 7 x 25	23 x 1,5 – 4		ZK237G 7 x 25	23 x 1,5 – 4
		ZK268B 8 x 25	26 x 1,5 – 4		ZK268G 8 x 25	26 x 1,5 – 4

N/PE Quick-Steckklemmen

Zur Bestückung von UK600, AK600 und Mistral 65

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Klemmen- träger  ZK51B	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	5,40
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	6,70
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	8,55
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	11,95
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	15,35
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	17,85
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	20,00
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	21,60
	26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	23,90
N Quick-Steck- klemme mit Adapter ZK15 zum Aufrasten auf der Hutprofilschne  ZK50BT	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	6,55
PE Quick-Steckklemmen Für Klemmen- träger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	6,70
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	8,55
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	11,95
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	15,35
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	17,85
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	20,00
	23 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	21,60
	26 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	23,90
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen 				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	44,60
Quick-Steckträger Für UK6... Nutzbare Breite für Klemmen 247 mm, 15 Einheiten 				1	ZK600	2CPX063178R9999	11,10
Schieber Für die Leitungs- einführung am Mauerkasten des UK6... Mit integriertem Klemmenträger 				1	UZB1	2CPX031407R9999	16,30
N/PE Quick-Steck- klemmenset für UK6... Mit Quick-Steckklemmen: ZK144B, ZK82B und ZK206G 				1	ZK603	2CPX063177R9999	57,50
Quick-Steckträger Für Stromkreisverteiler Mistral 65 							
Nutzbare Breite							
Für 8 PLE, 11 Einheiten				1	ZK20	1SPE007715F0751	5,70
Für 12 PLE, 16 Einheiten				1	ZK21	1SPE007715F0752	4,60
Für 18 PLE, 22 Einheiten				1	ZK22	1SPE007715F0753	6,30

ComfortLine Compact CA und CU Kleinverteiler

Für Aufputz- und Unterputzmontage



CA25K



CU25K

Schranktyp	CA				CU			
Schutzart	IP30 / IP44				IP30			
Schutzklasse	II				II			
Tiefe	160 mm				110 mm			
Feldbreite	1	2	3	4	1	2	3	4
3 Rastereinheiten	●	●	-	-	-	●	-	-
4 Rastereinheiten	●	●	●	-	●	●	●	-
5 Rastereinheiten	●	●	●	●	●	●	●	●
6 Rastereinheiten	●	●	●	●	●	●	●	●
7 Rastereinheiten	●	●	●	-	●	●	●	-
8 Rastereinheiten	●	●	●	-	●	●	-	-

Mediaverteiler und Mediafelder

Für CA und CU Kleinverteiler



Technische Daten

Mediaverteiler komplett mit integrierten Mediafeldern oder Mediafelder für Leerschränke

Auswahl von vier verschiedenen Türvarianten

Mediafelder mit Lochblech-Montageplatten ohne Abdeckung mit montierter Hutprofilschiene

Drahthalter enthalten

Schnelle bohrungslose Montage der Geräte

Die Schutzklasse ist vom jeweiligen Ausbau abhängig

O1

Vier Türvarianten:

- Standardtüren
- Transparente Türen
- Belüftete Türen
- WiFi-Türen

O1



O2

Drahthalter für eine saubere Leitungsführung und schnelle Verdrahtung

O3

Halter aus Gummi zur einfachen und schnellen Montage von Geräten



O2



O3

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech



Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I _n bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveaueausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen mit Schnellverschluss
Ausbauvarianten	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
	Reihenabstand 125 mm/150 mm
	Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen
	Felder mit Montageplatten mit N/PE Quick-Steckklemmen
	Felder für Reihenklemmen mit Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen)
Lieferformen	Gehäuse mit Tür
	Beschriftungssystem ist im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Rangierblenden
	Schlossaustauschteile



ComfortLine Compact CA Kleinverteiler Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech

FB	RE	PLE	RK/REG	Außenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 125 mm							
1	3	36	-	500 x 300 x 160	CA13V	2CPX052180R9999	488,00
	4	48	-	650 x 300 x 160	CA14V	2CPX052181R9999	521,00
	5	60	-	800 x 300 x 160	CA15V	2CPX052182R9999	542,00
	6	72	-	950 x 300 x 160	CA16V	2CPX052183R9999	703,00
2	3	72	-	500 x 550 x 160	CA23V	2CPX052184R9999	755,00
	4	96	-	650 x 550 x 160	CA24V	2CPX052185R9999	766,00
	5	120	-	800 x 550 x 160	CA25V	2CPX052186R9999	941,00
	6	144	-	950 x 550 x 160	CA26V	2CPX052187R9999	1033,00
	7	168	-	1100 x 550 x 160	CA27V	2CPX052188R9999	1148,00
2 (1/1)	4	96	-	650 x 550 x 160	CA24V2	2CPX052196R9999	766,00
	5	120	-	800 x 550 x 160	CA25V2	2CPX052197R9999	952,00
3 (2/1)	4	144	-	650 x 800 x 160	CA34V	2CPX052190R9999	1240,00
	5	180	-	800 x 800 x 160	CA35V	2CPX052191R9999	1279,00
	6	216	-	950 x 800 x 160	CA36V	2CPX052192R9999	1480,00
4 (2/2)	5	240	-	800 x 1050 x 160	CA45V	2CPX052195R9999	1667,00
Für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Reihenabstand 125 mm							
2	5	72	2/3	800 x 550 x 160	CA25K	2CPX052290R9999	942,00
	6	96	2/4	950 x 550 x 160	CA26K	2CPX052291R9999	1046,00
	7	96	3/4	1100 x 550 x 160	CA27K	2CPX052292R9999	1139,00
3 (2/1)	5	108	2/3	800 x 800 x 160	CA35K	2CPX052294R9999	1202,00
	6	144	2/4	950 x 800 x 160	CA36K	2CPX052295R9999	1449,00
	7	144	3/4	1100 x 800 x 160	CA37K	2CPX052296R9999	1652,00
4 (2/2)	5	144	2/3	800 x 1050 x 160	CA45K	2CPX052298R9999	1634,00
Für Reiheneinbaugeräte, mit N/PE Quick-Steckklemmen und Montageplatte, Reihenabstand 125 mm							
2 (1/1)	4	48	-	650 x 550 x 160	CA24VP	2CPX052300R9999	781,00
3 (2/1)	5	120	-	800 x 800 x 160	CA35VP	2CPX052301R9999	1248,00



ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Leerschränke ohne Tür



Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP44
	Mit Transparenter Tür IP44
	Mit Lüftungsöffnungen IP30
	Mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (Wifi-Tür) IP30
	Ohne Tür IP30*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I _n bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveaueausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern
	Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse ohne Tür
Zubehör	Rangierblenden
	Schlossaustauschteile
	Stahlblech- und transparente Türen
	Mediafelder
	Verteilerfelder
	CombiLine Module

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Leerschränke ohne Tür

FB	RE	PLE	Außenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
1	3	36	500 x 300 x 160	CA13B	2CPX052161R9999	143,00
	4	48	650 x 300 x 160	CA14B	2CPX052162R9999	147,00
	5	60	800 x 300 x 160	CA15B	2CPX052163R9999	189,00
	6	72	950 x 300 x 160	CA16B	2CPX052164R9999	217,00
	7	84	1100 x 300 x 160	CA17B	2CPX052165R9999	251,00
	8	96	1250 x 300 x 160	CA18B	2CPX052166R9999	288,00
2	3	72	500 x 550 x 160	CA23B	2CPX052167R9999	263,00
	4	96	650 x 550 x 160	CA24B	2CPX052168R9999	310,00
	5	120	800 x 550 x 160	CA25B	2CPX052169R9999	399,00
	6	144	950 x 550 x 160	CA26B	2CPX052170R9999	445,00
	7	168	1100 x 550 x 160	CA27B	2CPX052171R9999	494,00
	8	192	1250 x 550 x 160	CA28B	2CPX052172R9999	552,00
3	4	144	650 x 800 x 160	CA34B	2CPX052173R9999	405,00
	5	180	800 x 800 x 160	CA35B	2CPX052174R9999	448,00
	6	216	950 x 800 x 160	CA36B	2CPX052175R9999	475,00
	7	252	1100 x 800 x 160	CA37B	2CPX052176R9999	578,00
	8	288	1250 x 800 x 160	CA38B	2CPX052177R9999	703,00
4	5	240	800 x 1050 x 160	CA45B	2CPX052178R9999	614,00
	6	288	950 x 1050 x 160	CA46B	2CPX052179R9999	641,00

> Türen siehe ab Seite 40

> Zubehör Rangierblenden siehe Hauptkatalog

> Mediafelder siehe Seite 44 sowie Hauptkatalog

> CombiLine Module und Verteilerfelder siehe Hauptkatalog Kapitel 8

> Bei Ausbau mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen im Schlossbereich 2 PLE frei lassen



CA13B



CA24B



CA35B



CA46B

CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech



Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Bemessungsstrom	I _n bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech
	Blendrahmen und Tür Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm/150 mm
	Felder für Reiheneinbaugeräte mit Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK224)
	Felder mit Montageplatten
	Felder für Reihenklemmen mit Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen)
Lieferformen	Gehäuse mit Blendrahmen und Tür
	Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich
	Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten
	Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandinbauset für Unterputzverteiler
	Schlossaustauschteile

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 47



CU14V

CU24V

CU34V

CU45V

CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

FB	RE	PLE	Wandaus- schnittmaße H x B x T in mm	Blend- rahmenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 125 mm							
1	4	48	698 x 311 x 110	715 x 365 x 15	CU14V	2CPX052607R9999	515,00
	5	60	848 x 311 x 110	865 x 365 x 15	CU15V	2CPX052608R9999	535,00
	6	72	998 x 311 x 110	1015 x 365 x 15	CU16V	2CPX052609R9999	699,00
	7	84	1148 x 311 x 110	1165 x 365 x 15	CU17V	2CPX052610R9999	815,00
	8	96	1298 x 311 x 110	1315 x 365 x 15	CU18V	2CPX052611R9999	906,00
	9	108	1448 x 311 x 110	1465 x 365 x 15	CU19V	2CPX052612R9999	997,00
2	3	72	548 x 561 x 110	565 x 615 x 15	CU23V	2CPX052612R9999	744,00
	4	96	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24V	2CPX052613R9999	755,00
	5	120	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25V	2CPX052614R9999	942,00
	6	144	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26V	2CPX052615R9999	1017,00
	7	168	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27V	2CPX052616R9999	1166,00
	8	192	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	CU28V	2CPX052617R9999	1257,00
3	4	144	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	CU34V	2CPX052618R9999	1222,00
	5	180	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	CU35V	2CPX052619R9999	1263,00
	6	216	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36V	2CPX052620R9999	1458,00
	7	252	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	CU37V	2CPX052621R9999	1551,00
4	5	240	848 x 1061 x 110	865 x 1115 x 15	CU45V	2CPX052622R9999	1542,00
Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 150 mm							
2	4	72	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24R	2CPX052600R9999	808,00
	5	96	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25R	2CPX052601R9999	971,00
	6	120	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26R	2CPX052602R9999	1064,00
	7	168	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27R	2CPX052603R9999	1170,00
	8	192	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	CU28R	2CPX052604R9999	1300,00
3	6	216	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36R	2CPX052605R9999	1505,00
	7	288	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	CU37R	2CPX052606R9999	1791,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 47



CU24R



CU36R

CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

FB	RE	RK/ REG	PLE	Wandaus- schnittmaße H x B x T in mm	Blend- rahmenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte (REG) und Reihenklemmen (RK), Reihenabstand 125 mm								
2	5	2/3	72	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25K	2CPX052623R9999	930,00
	6	2/4	96	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26K	2CPX052624R9999	1032,00
	7	3/4	96	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27K	2CPX052625R9999	1122,00
3	5	2/3	108	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	CU35K	2CPX052626R9999	1184,00
	6	2/4	144	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36K	2CPX052627R9999	1428,00
	7	3/4	144	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	CU37K	2CPX052628R9999	1630,00
4	6	2/4	144	998 x 1061 x 110	1050 x 1115 x 15	CU46K	2CPX052629R9999	1740,00
Für Reiheneinbaugeräte und Montageplatte, Reihenabstand 125 mm								
2	4		48	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24VP	2CPX052685R9999	781,00
3	5		120	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	CU35VP	2CPX052686R9999	1248,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 47




CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Designwechselrahmen

FB	RE	PLE	Wandaus- schnittmaße H x B x T in mm	Blend- rahmenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Mit Bilderrahmentür, Aluminium gebürstet, Reihenabstand 125 mm							
2	5	96	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24VD	2CPX052687R9999	971,00
	6	120	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25VD	2CPX052688R9999	1158,00
	7	144	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26VD	2CPX052689R9999	1233,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 47



Beispiel CU24VD
mit Deko-Abbildung
(Lieferung ohne Bild)

CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen ohne Tür



Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK09 mit Stahlblechtür; IK07 teiltransparente/transparente Türen
Bemessungsstrom	I _n bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech
	Blendrahmen und Tür Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse mit Blendrahmen und Tür
	Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich
	Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten
	Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler
	Stahlblech- und transparente Türen
	Schlossaustauschteile
	Mediafelder
	Verteilerfelder CombiLine Module

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 47

CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen ohne Tür

FB	RE	PLE	Wandaus- schnittmaße H x B x T in mm	Blend- rahmenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 125 mm							
1	4	48	698 x 311 x 110	715 x 365 x 15	CU14B	2CPX052647R9999	210,00
	5	60	848 x 311 x 110	865 x 365 x 15	CU15B	2CPX052648R9999	223,00
	6	72	998 x 311 x 110	1015 x 365 x 15	CU16B	2CPX052649R9999	237,00
	7	84	1148 x 311 x 110	1165 x 365 x 15	CU17B	2CPX052650R9999	253,00
	8	96	1298 x 311 x 110	1315 x 365 x 15	CU18B	2CPX052651R9999	267,00
2	3	72	548 x 561 x 110	565 x 615 x 15	CU23B	2CPX052652R9999	308,00
	4	96	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24B	2CPX052653R9999	327,00
	5	120	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25B	2CPX052654R9999	351,00
	6	144	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26B	2CPX052655R9999	380,00
	7	168	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27B	2CPX052656R9999	410,00
	8	192	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	CU28B	2CPX052657R9999	437,00
3	4	144	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	CU34B	2CPX052658R9999	421,00
	5	180	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	CU35B	2CPX052659R9999	464,00
	6	216	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36B	2CPX052660R9999	506,00
	7	252	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	CU37B	2CPX052661R9999	575,00
4	5	240	848 x 1061 x 110	865 x 1115 x 15	CU45B	2CPX052662R9999	614,00
	6	288	998 x 1061 x 110	1015 x 1115 x 15	CU46B	2CPX052663R9999	641,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 47

> Türen, siehe ab Seite 40

> Mediafelder, siehe Seite 44

> passende CombiLine Module, siehe Kapitel 2 im Hauptkatalog

> Verteilerfelder, siehe Kapitel 8 im Hauptkatalog



CU14B



CU24B



CU35B



CU46B

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Türen aus Stahlblech und transparente Türen

FB	RE	pas- send zu ...	TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
			Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
Türen aus Stahlblech								
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTB13S	2CPX052318R9999	143,00
	4	CA14, ...	-	-	-	CTB14S	2CPX052321R9999	153,00
	5	CA15, ...	-	-	-	CTB15S	2CPX052324R9999	169,00
	6	CA16, ...	-	-	-	CTB16S	2CPX052327R9999	177,00
2	3	CA23, ...	-	-	-	CTB23S	2CPX052319R9999	189,00
	4	CA24, ...	-	-	-	CTB24S	2CPX052322R9999	200,00
	5	CA25, ...	-	-	-	CTB25S	2CPX052325R9999	211,00
	6	CA26, ...	-	-	-	CTB26S	2CPX052328R9999	218,00
	7	CA27, ...	-	-	-	CTB27S	2CPX052331R9999	226,00
	8	CA28, ...	-	-	-	CTB28S	2CPX052334R9999	244,00
3*	4	CA34, ...	CTB14	2CPX052306R9999	129,00	CTB24S	2CPX052322R9999	200,00
	5	CA35, ...	CTB15	2CPX052308R9999	137,00	CTB25S	2CPX052325R9999	211,00
	6	CA36, ...	CTB16	2CPX052310R9999	147,00	CTB26S	2CPX052328R9999	218,00
	7	CA37, ...	CTB17	2CPX052312R9999	154,00	CTB27S	2CPX052331R9999	226,00
	8	CA38, ...	CTB18	2CPX052314R9999	174,00	CTB28S	2CPX052334R9999	244,00
4*	5	CA45, ...	CTB25	2CPX052309R9999	180,00	CTB25S	2CPX052325R9999	211,00
	6	CA46, ...	CTB26	2CPX052311R9999	198,00	CTB26S	2CPX052328R9999	218,00
Transparente Türen								
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTT13S	2CPX052353R9999	236,00
	4	CA14, ...	-	-	-	CTT14S	2CPX052356R9999	247,00
	5	CA15, ...	-	-	-	CTT15S	2CPX052359R9999	291,00
	6	CA16, ...	-	-	-	CTT16S	2CPX052362R9999	319,00
	7	CA17, ...	-	-	-	CTT17S	2CPX052365R9999	342,00
	8	CA18, ...	-	-	-	CTT18S	2CPX052368R9999	361,00
2	3	CA23, ...	-	-	-	CTT23S	2CPX052354R9999	250,00
	4	CA24, ...	-	-	-	CTT24S	2CPX052357R9999	285,00
	5	CA25, ...	-	-	-	CTT25S	2CPX052360R9999	338,00
	6	CA26, ...	-	-	-	CTT26S	2CPX052363R9999	376,00
	7	CA27, ...	-	-	-	CTT27S	2CPX052366R9999	403,00
	8	CA28, ...	-	-	-	CTT28S	2CPX052369R9999	429,00
3*	4	CA34, ...	CTT14	2CPX052341R9999	229,00	CTT24S	2CPX052357R9999	285,00
	5	CA35, ...	CTT15	2CPX052343R9999	257,00	CTT25S	2CPX052360R9999	338,00
	6	CA36, ...	CTT16	2CPX052345R9999	284,00	CTT26S	2CPX052363R9999	376,00
	7	CA37, ...	CTT17	2CPX052347R9999	298,00	CTT27S	2CPX052366R9999	403,00
	8	CA38, ...	CTT18	2CPX052349R9999	328,00	CTT28S	2CPX052369R9999	429,00
4*	5	CA45, ...	CTT25	2CPX052344R9999	320,00	CTT25S	2CPX052360R9999	338,00
	6	CA46, ...	CTT26	2CPX052346R9999	359,00	CTT26S	2CPX052363R9999	376,00

*Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren



CTB24S



CTT24S

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Türen mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz

FB	RE	pas-send zu ...	TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
			Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
Türen aus Stahlblech mit Lüftungsöffnungen								
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTL13S	2CPX052374R9999	150,00
	4	CA14, ...	-	-	-	CTL14S	2CPX052376R9999	160,00
	5	CA15, ...	-	-	-	CTL15S	2CPX052378R9999	171,00
	6	CA16, ...	-	-	-	CTL16S	2CPX052380R9999	184,00
	7	CA17, ...	-	-	-	CTL17S	2CPX052382R9999	200,00
	8	CA18, ...	-	-	-	CTL18S	2CPX052484R9999	222,00
2	3	CA23, ...	-	-	-	CTL23S	2CPX052375R9999	219,00
	4	CA24, ...	-	-	-	CTL24S	2CPX052377R9999	229,00
	5	CA25, ...	-	-	-	CTL25S	2CPX052379R9999	243,00
	6	CA26, ...	-	-	-	CTL26S	2CPX052381R9999	253,00
	7	CA27, ...	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	268,00
	8	CA28, ...	-	-	-	CTL28S	2CPX052485R9999	284,00
3*	4	CA34, ...	-	-	-	CTL24S	2CPX052377R9999	229,00
	5	CA35, ...	-	-	-	CTL25S	2CPX052379R9999	243,00
	6	CA36, ...	-	-	-	CTL26S	2CPX052381R9999	253,00
	7	CA37, ...	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	268,00
	8	CA38, ...	-	-	-	CTL28S	2CPX052485R9999	284,00
	Türen mit Lüftungsöffnungen und teiltransparentem Kunststoffeinsatz (WiFi-Türen)							
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTW13S	2CPX052388R9999	237,00
	4	CA14, ...	-	-	-	CTW14S	2CPX052390R9999	249,00
	5	CA15, ...	-	-	-	CTW15S	2CPX052392R9999	269,00
	6	CA16, ...	-	-	-	CTW16S	2CPX052394R9999	288,00
	7	CA17, ...	-	-	-	CTW17S	2CPX052396R9999	319,00
	8	CA18, ...	-	-	-	CTW18S	2CPX052486R9999	364,00
2	3	CA23, ...	-	-	-	CTW23S	2CPX052389R9999	263,00
	4	CA24, ...	-	-	-	CTW24S	2CPX052391R9999	273,00
	5	CA25, ...	-	-	-	CTW25S	2CPX052393R9999	295,00
	6	CA26, ...	-	-	-	CTW26S	2CPX052395R9999	323,00
	7	CA27, ...	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	359,00
	8	CA28, ...	-	-	-	CTW28S	2CPX052487R9999	409,00
3*	4	CA34, ...	-	-	-	CTW24S	2CPX052391R9999	273,00
	5	CA35, ...	-	-	-	CTW25S	2CPX052393R9999	295,00
	6	CA36, ...	-	-	-	CTW26S	2CPX052395R9999	323,00
	7	CA37, ...	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	359,00
	8	CA38, ...	-	-	-	CTW28S	2CPX052487R9999	409,00

* Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren



CTL24S



CTW24S

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Mit Verteilerfeldern und Mediafeld

Mediaverteiler zur Aufputzmontage, mit integriertem Mediafeld,
Reihenabstand 125 mm

FB	RE	PLE	Blendrahmen- maße H x B x T in mm	Außenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtür IP44							
2	3	36		500 x 550 x 160	CA23VM	2CPX052205R9999	741,00
	4	48		650 x 550 x 160	CA24VM	2CPX052206R9999	838,00
	5	60		800 x 550 x 160	CA25VM	2CPX052207R9999	1018,00
	6	72		950 x 550 x 160	CA26VM	2CPX052208R9999	1079,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30							
2	4	48		650 x 550 x 160	CA24VML	2CPX052211R9999	784,00
	5	60		800 x 550 x 160	CA25VML	2CPX052212R9999	980,00
	6	72		950 x 550 x 160	CA26VML	2CPX052213R9999	1057,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi- Signal IP30							
2 (2/1)	4	48		650 x 550 x 160	CA24VMW	2CPX052220R9999	829,00
	5	60		800 x 550 x 160	CA25VMW	2CPX052221R9999	1064,00
	6	72		950 x 550 x 160	CA26VMW	2CPX052222R9999	1173,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30							
3 (2/1)	5	120		800 x 800 x 160	CA35VML	2CPX052216R9999	1312,00
	6	144		950 x 800 x 160	CA36VML	2CPX052217R9999	1515,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi-Signal IP30							
3 (2/1)	5	120		800 x 800 x 160	CA35VMW	2CPX052225R9999	1398,00
	6	144		950 x 800 x 160	CA36VMW	2CPX052226R9999	1632,00



CA24VM



CA35VML

CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mediaverleiter mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten

Mediaverleiter mit integriertem Mediafeld,
Reihenabstand 125 mm

FB	RE	PLE	Wandaus- schnittmaße H x B x T in mm	Blend- rahmenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtür, IP30							
2 (1/1)	4	48	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24VM	2CPX052664R9999	838,00
	5	60	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25VM	2CPX052665R9999	1018,00
	6	72	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26VM	2CPX052666R9999	1079,00
	7	84	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27VM	2CPX052667R9999	1240,00
3 (2/1)	4	96	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	CU34VM	2CPX052668R9999	1256,00
	5	120	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	CU35VM	2CPX052669R9999	1528,00
	6	144	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36VM	2CPX052670R9999	1619,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen, IP30							
2 (1/1)	4	48	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24VML	2CPX052671R9999	792,00
	5	60	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25VML	2CPX052672R9999	989,00
	6	72	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26VML	2CPX052673R9999	1031,00
	7	84	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27VML	2CPX052674R9999	1213,00
3 (2/1)	4	96	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	CU34VML	2CPX052675R9999	1109,00
	5	120	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	CU35VML	2CPX052676R9999	1312,00
	6	144	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36VML	2CPX052677R9999	1515,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi-Signal, IP30							
2 (1/1)	4	48	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24VMW	2CPX052678R9999	832,00
	5	60	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25VMW	2CPX052679R9999	1038,00
	6	72	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26VMW	2CPX052680R9999	1081,00
	7	84	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27VMW	2CPX052681R9999	1233,00
3 (2/1)	4	96	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	CU34VMW	2CPX052682R9999	1165,00
	5	120	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	CU35VMW	2CPX052683R9999	1398,00
	6	144	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36VMW	2CPX052684R9999	1632,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 47



CU24VM



CU24VML




CU24VMW

Mediaverteiler


Mediafelder und Kombifelder mit Lochblechmontage

FB	RE	PLE	Höhe x Breite in mm	Anzahl Montageplatten	Type	Artikelnummer	EUR
Mediafelder für Kleinverteiler Leerschränke							
1	3	-	450 x 250	3	1MM00	2CPX037485R9999	147,00
	4	-	600 x 250	4	1MM0	2CPX037486R9999	169,00
	5	-	750 x 250	5	1MM1	2CPX037487R9999	188,00
	6	-	900 x 250	6	1MM2	2CPX037488R9999	210,00
	7	-	1050 x 250	7	1MM3	2CPX037489R9999	227,00
	8	-	1200 x 250	8	1MM4	2CPX052302R9999	250,00
2	4	-	600 x 250	4	2MM0	2CPX037490R9999	228,00
	5	-	750 x 250	5	2MM1	2CPX037491R9999	264,00
	6	-	900 x 250	6	2MM2	2CPX037492R9999	299,00
	7	-	1050 x 250	7	2MM3	2CPX037493R9999	334,00
	8	-	1200 x 500	8	2MM4	2CPX052303R9999	370,00
Media-Kombifelder für Kleinverteiler-Leerschränke*							
1	5	24	750 x 250	3	FC15V2M3	2CPX052700R9999	240,00
	6	24	900 x 250	4	FC16V2M4	2CPX052701R9999	263,00
	7	24	1050 x 250	5	FC17V2M5	2CPX052702R9999	273,00
		36	1050 x 250	4	FC17V3M4	2CPX052703R9999	280,00
	8	36	1200 x 250	5	FC18V3M5	2CPX052704R9999	284,00

* Die EDF-Profileschienen vom Verteiler- und Mediabereich sind potentialfrei voneinander getrennt, zusätzlich ist eine horizontale Trennwand enthalten




1MM2



FC16V2M4

Mediaverleiter

Zubehör


Artikel		Type	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech				
1-feldbreit		UZM61M	2CPX031421R9999	30,50
2-feldbreit		UZM62M	2CPX031432R9999	70,00
Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken		ZX340	2CPX031422R9999	24,00
Universal Patchpanel inkl. Halter Leer für Kommunikationsmodule, das Panel kann für Keystone- und E-DAT-Module genutzt werden.				
1-feldbreit für 12 Keystone- oder E-DAT Module		ZEP12	2CPX054072R9999	64,50
2-feldbreit für 26 Keystone- oder E-DAT Module		ZEP24	2CPX054073R9999	129,00
Patchpanel inkl. Halter Leer zur Bestückung mit Keystone- Modulen z.B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte				
Für 6 Keystone-Module		ZE335	2CPX031423R9999	36,10
Halter für Patchpanel		ZE338	2CPX031426R9999	23,20
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO- Einsatz, um 120° drehbar, einrast- bar am Leitungseinführungsschie- ber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene		ZE227	2CPX061211R9999	125,00
2-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage auf Montagewinkel ZX29		ZE225	2CPX061177R9999	50,50
Montagewinkel für 2-fach-Schutz- kontaktsteckdose ZE225 Zum Aufkleben auf Klemmen- träger oder zur Montage auf dem Lochblech der Mediaverleiter und der Mediafelder IMM...		ZX29	2CPX061178R9999	13,55
Media-Ausbauset Set mit Gerätehalter inkl. 2 Befestigungshaken, Patchpanel für 12 Keystone-Module, 3-fach-Schutzkontaktsteckdose mit Euro-Einsätzen und Drahtaltern		ZE339	2CPX038146R9999	233,00

Mediaverteiler
 Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Drahthalter für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 28,5 mm, rückseitig in die Hutprofilschiene eindrehen		10	ED44GP10	2CPX047409R9999	15,95
		50	ED44GP50	2CPX047405R9999	69,00
		1000	ED44GP1000	2CPX047412R9999	1379,00
Drahthalter für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 55 mm, rückseitig in die Hutprofilschiene eindrehen		10	ED45GP10	2CPX047410R9999	17,20
		50	ED45GP50	2CPX047406R9999	77,00
		1000	ED45GP1000	2CPX047413R9999	1496,00
T-Drahthalter für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 55 mm, rückseitig in die Hutprofilschiene einstecken		10	ED45GTP10	2CPX047263R9999	48,30
		50	ED45GTP50	2CPX047264R9999	232,00
		200	ED45GTP200	2CPX047265R9999	897,00
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech-Montageplatte 3,9 mm x 13 mm		10	ZX287P10	2CPX061180R9999	3,60
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel					
RJ45-Module					
Kunststoff		1	ZE311	2CPX038612R9999	22,50
Metall		1	ZE312	2CPX038613R9999	29,10
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse		1	ZE316	2CPX039246R9999	38,40
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse		1	ZE317	2CPX039247R9999	38,60
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker		1	ZE318	2CPX039248R9999	38,60
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse		1	ZE319	2CPX039249R9999	36,50
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE		1	ZE310	2CPX038625R9999	38,40

Kleinverteiler

Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Erdsungsset für ComfortLine Compact CA Zum Umrüsten in Schutzklasse 1 	1	CZL61	2CPX052449R9999	24,40
Erdsungsset für ComfortLine Compact CU Zum Umrüsten in Schutzklasse 1 	1	CZL63	2CPX052693R9999	29,30
Hohlwandset für ComfortLine Compact CU Zum nachträglichen Umbau eines ComfortLine CU Unterputzverteilers zum Hohlwandverteiler Wandstärke min. 8 mm, max. 40 mm 	1	CZH4	2CPX052692R9999	38,70
Leitungseinführungsschieber für ComfortLine Compact CU Mit Vorprägungen zum Ausbrechen der notwendigen Leitungseinführungsöffnungen 	1	CZS10	2CPX052694R9999	20,00
Vertikale Trennwand für ComfortLine Compact CU 1-feldbreit, mit 150 mm Verbindungsteilen zur potentialfreien Verbindung von EDF-Profil-schienen beim Einsatz von Media-Kombifeldern 	1	CZBH1	2CPX052699R9999	49,10
Isolierstück für ComfortLine Compact CU Für die Montage zwischen dem EDF-Montagegerüst 35 x 7,5 und 35 x 15 mm, inkl. Befestigungsmaterial 		ZK104P2	2CPX054476R9999	7,55
Sammelschienensystem für N/PE Cu 12 x 5 mm, max. Anschluss 95 mm ² 	1	ZK300	2CPX038551R9999	71,00
	1	ZK301	2CPX038552R9999	81,00
N/PE-Sammelschienenhalter Für Kupferschienen 12 x 5 mm, 20 x 5 mm, 30 x 5 mm 	1	ZX518	2CPX067805R9999	9,45
	1	ZX518P10	2CPX062551R9999	72,00
Verschlussstreifen Farbe RAL 7035 Für 12 Platzeinheiten, abbrechbar 	5	ZA1P5	2CPX062384R9999	15,00
	50	ZA1P50	2CPX062378R9999	133,00
Isolierstück für Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm mit Befestigungsmaterial 	2	ZK90P2	2CPX062426R9999	6,25
Beschriftungssystem Selbstklebend für Comfort-Line Compact CU 	1	ZBC1	2CPX052690R9999	6,35
	1	ZBC2	2CPX052691R9999	11,60

N/PE Quick-Steckklemmen

Zur Bestückung von Kleinverteilern

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Außen- maße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	5,40
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	6,70
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	8,55
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	11,95
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	15,35
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	17,85
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	20,00
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	21,60
	26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	23,90
N Quick-Steck- klemme mit Adapter ZK15 zum Aufrasten auf der Hutprofilschine  ZK50BT	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	6,55
PE Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	6,70
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	8,55
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	11,95
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	15,35
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	17,85
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	20,00
	23 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	21,60
	26 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	23,90

N/PE Quick-Steckklemmen

Zur Bestückung von Kleinverteilern

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen		10	ZK10P10	2CPX062763R9999	44,60
Adapter für ZK5 ... Zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene (ZK50B, ZK51B, ZK51G)		1	ZK15	2CPX064984R9999	2,95

Für die Montage in ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

Quick-Steckträger Für die Montage in ComfortLine Compact CU Nutzbare Breite für Quick-Steck- klemmen 214 mm, 13 Einheiten		1	ZK24	2CPX052696R9999	5,25
Halter für Quick-Steckträger für ComfortLine Compact CU		1	CZ14	2CPX052695R9999	3,20
N/PE Quick-Steckklemmenset für die Montage in ComfortLine Compact CU Bestehend aus Quick- Steckträger CZ14, 13 Einheiten, und den Quick-Steckklemmen ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm ²		1	ZK224	2CPX052697R9999	45,00

Für die Montage in ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Quick-Steckträger					
Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm, 13 Einheiten		1	ZK19	2CPX052456R9999	5,70
Für die Erweiterung von ZK19 oder ZK221 um 13 Einheiten		1	ZK19A	2CPX052562R9999	4,25
Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm, 13 Einheiten		1	ZK23	2CPX054423R9999	5,90
Halter für Quick-Steckträger		1	CZ13	2CPX052554R9999	3,35
N/PE Quick-Steckklemmenset					
Bestehend aus Quick- Steckträger ZK19, 13 Einheiten und den Quick-Steckklemmen ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm ²		1	ZK221	2CPX052457R9999	45,00
Für Schrankgehäuse mit 3 Verteilerreihen, bestehend aus Quick-Steckträger ZK23 und Quick-Steckklemmen ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm ²		1	ZK222	2CPX054422R9999	45,10

ComfortLine A Zählerschränke, IP31/IP44*

Für Zählerfelder, Verteilerfelder und Mediafelder



A37

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0603-1, DIN VDE 0603-2-2**
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP31/IP44*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I _{nA} bis 250 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveaueausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen
	Flanschöffnungen unten und seitlich vorgeprägt
Ausbauvarianten	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
	Vorbereitet zum Einbau von Zähler-, Verteiler- und Mediafeldern
Lieferformen	Leerschränke mit und ohne Tür
	Ein Kabeleinführungsflansch CZF1 inkl. Diebstahlschutz für den unteren Anschlussraum liegt zusätzlich bei
Zubehör	Rangierblenden
	Verschlüsse

> Zählerfelder, Verteilerfelder und Zubehör siehe ab Seite 54 sowie Hauptkatalog

RE	BH	Höhe in mm	FB	PLE	Nischenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
7*1	3	1100	1	84	1100 x 300 x 215	A17	2CPX052030R9999	558,00
			2	168	1100 x 550 x 215	A27	2CPX052031R9999	704,00
			3	252	1100 x 800 x 215	A37	2CPX052032R9999	963,00
			4	336	1100 x 1050 x 215	A47	2CPX052033R9999	1196,00
			5	420	1100 x 1300 x 215	A57	2CPX052034R9999	1489,00
9*1	5	1400	1	108	1400 x 300 x 215	A19	2CPX052040R9999	640,00
			2	216	1400 x 550 x 215	A29	2CPX052041R9999	836,00
			3	324	1400 x 800 x 215	A39	2CPX052042R9999	1150,00
			4	432	1400 x 1050 x 215	A49	2CPX052043R9999	1348,00
			5	540	1400 x 1300 x 215	A59	2CPX052044R9999	1692,00

* IP31 nach DIN VDE0603-1
** IP31 nach DIN VDE 0603-2-2

ComfortLine A Zählerschränke, IP54

Für Zählerfelder, Verteilerfelder und Mediafelder



A37D

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0603-1
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 250 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen
	Flanschöffnungen unten und seitlich vorgeprägt
Ausbauvarianten	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
	Vorbereitet zum Einbau von Zähler-, Verteiler- und Mediafeldern
Lieferformen	Leerschränke mit und ohne Tür
	Ein Kabeleinführungsflansch CZF1 inkl. Diebstahlschutz für den unteren Anschlussraum liegt zusätzlich bei
Zubehör	Rangierblenden
	Verschlüsse

> Zählerfelder, Verteilerfelder und Zubehör siehe ab Seite 54 sowie Hauptkatalog

RE	BH	Höhe in mm	FB	PLE	Nischenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
7*	3	1100	1	84	1100 x 300 x 215	A17D	2CPX052100R9999	736,00
			2	168	1100 x 550 x 215	A27D	2CPX052101R9999	929,00
			3	252	1100 x 800 x 215	A37D	2CPX052102R9999	1271,00
			4	336	1100 x 1050 x 215	A47D	2CPX052103R9999	1578,00
			5	420	1100 x 1300 x 215	A57D	2CPX052104R9999	1964,00
9*	5	1400	1	108	1400 x 300 x 215	A19D	2CPX052105R9999	845,00
			2	216	1400 x 550 x 215	A29D	2CPX052106R9999	1104,00
			3	324	1400 x 800 x 215	A39D	2CPX052107R9999	1519,00
			4	432	1400 x 1050 x 215	A49D	2CPX052108R9999	1780,00
			5	540	1400 x 1300 x 215	A59D	2CPX052109R9999	2237,00

* Bei Verwendung als Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1:

ComfortLine A Zählerschränke

Unterputz Blendrahmen



CR37

Technische Daten

Schutzart	IP30*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07*

Produktmerkmale

Rahmen	Kompatibel mit allen ComfortLine Türen
	Putzausgleich 35 mm
	RAL9016, pulverbeschichtet
	Türöffnungswinkel 120 Grad
Lieferformen	Bestehend aus vier steckbaren Einzelteilen aus Stahlblech

* In Verbindung mit ComfortLine A Zählerschrank (separat bestellen)

RE	BH	Höhe in mm	FB	PLE	Nischenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
7*	3	1100	1	84	1115 x 315 x 215	CR17	2CPX052402R9999	227,00
			2	168	1115 x 565 x 215	CR27	2CPX052403R9999	244,00
			3	252	1115 x 815 x 215	CR37	2CPX052404R9999	255,00
			4	336	1115 x 1065 x 215	CR47	2CPX052405R9999	309,00
			5	420	1115 x 1315 x 215	CR57	2CPX052406R9999	343,00
9*	5	1400	1	108	1415 x 315 x 215	CR19	2CPX052407R9999	255,00
			2	216	1415 x 565 x 215	CR29	2CPX052408R9999	268,00
			3	324	1415 x 815 x 215	CR39	2CPX052409R9999	282,00
			4	432	1415 x 1065 x 215	CR49	2CPX052410R9999	332,00
			5	540	1415 x 1315 x 215	CR59	2CPX052411R9999	369,00

> Zubehör siehe ab Seite 56 sowie Hauptkatalog



Blendrahmen für die Unterputzmontage in modernem Design. Die beim ComfortLine A Leerschrank vorhandenen Türen werden hierbei in den Blendrahmen eingesetzt.


ComfortLine A Zählerschränke

Türen aus Stahlblech und transparente Türen

RE	FB	BH	pas- send zu ...	TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
				Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
Türen aus Stahlblech									
7	1	3	A17	-	-	-	CTB17S	2CPX052330R9999	194,00
	2	3	A27	-	-	-	CTB27S	2CPX052331R9999	226,00
	3	3	A37	CTB17	2CPX052312R9999	154,00	CTB27S	2CPX052331R9999	226,00
	4	3	A47	CTB27	2CPX052313R9999	215,00	CTB27S	2CPX052331R9999	226,00
	5	3	A57	CTB27	2CPX052313R9999	215,00	CTB37S	2CPX052332R9999	307,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTB19S	2CPX052336R9999	237,00
	2	5	A29	-	-	-	CTB29S	2CPX052337R9999	257,00
	3	5	A39	CTB19	2CPX052316R9999	194,00	CTB29S	2CPX052337R9999	257,00
	4	5	A49	CTB29	2CPX052317R9999	257,00	CTB29S	2CPX052337R9999	257,00
	5	5	A59	CTB29	2CPX052317R9999	257,00	CTB39S	2CPX052338R9999	364,00
Transparente Türen									
7	1	3	A17	-	-	-	CTT17S	2CPX052365R9999	342,00
	2	3	A27	-	-	-	CTT27S	2CPX052366R9999	403,00
	3	3	A37	CTT17	2CPX052347R9999	298,00	CTT27S	2CPX052366R9999	403,00
	4	3	A47	CTT27	2CPX052348R9999	387,00	CTT27S	2CPX052366R9999	403,00
	5	3	A57	CTT27	2CPX052348R9999	387,00	CTT37S	2CPX052367R9999	474,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTT19S	2CPX052371R9999	376,00
	2	5	A29	-	-	-	CTT29S	2CPX052372R9999	455,00
	3	5	A39	CTT19	2CPX052351R9999	359,00	CTT29S	2CPX052372R9999	455,00
	4	5	A49	CTT29	2CPX052352R9999	466,00	CTT29S	2CPX052372R9999	455,00
	5	5	A59	CTT29	2CPX052352R9999	466,00	CTT39S	2CPX052373R9999	561,00
Türen aus Stahlblech mit Lüftungsöffnungen									
7	1	3	A17	-	-	-	CTL17S	2CPX052382R9999	200,00
	2	3	A27	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	268,00
	3	3	A37	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	268,00
	4	3	A47	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	268,00
	5	3	A57	-	-	-	CTL37S	2CPX052384R9999	319,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTL19S	2CPX052385R9999	243,00
	2	5	A29	-	-	-	CTL29S	2CPX052386R9999	298,00
	3	5	A39	-	-	-	CTL29S	2CPX052386R9999	298,00
	4	5	A49	-	-	-	CTL29S	2CPX052386R9999	298,00
	5	5	A59	-	-	-	CTL39S	2CPX052387R9999	364,00
Türen mit Lüftungsöffnungen und teiltransparentem Kunststoffeinsatz (WiFi-Türen)									
7	1	3	A17	-	-	-	CTW17S	2CPX052396R9999	319,00
	2	3	A27	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	359,00
	3	3	A37	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	359,00
	4	3	A47	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	359,00
	5	3	A57	-	-	-	CTW37S	2CPX052398R9999	436,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTW19S	2CPX052399R9999	405,00
	2	5	A29	-	-	-	CTW29S	2CPX052400R9999	458,00
	3	5	A39	-	-	-	CTW29S	2CPX052400R9999	458,00
	4	5	A49	-	-	-	CTW29S	2CPX052400R9999	458,00
	5	5	A59	-	-	-	CTW39S	2CPX052401R9999	568,00

> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren
> Schutzart siehe Schränke

Zählerfelder ohne Verdrahtung
Übersicht

RE	Standardanwendungen						Sonderanwendungen	
	NAR mit Sammelschienen					NAR mit 2 Hut-schiene	NAR mit 1 Hut-schiene	
	NAR-Abdeckung geschlossen mit Vorprägungen		NAR-Abdeckung mit schmaler Geräteabdeckplatte für NH00-Vorsicherungen			NAR-Abdeckung geschlossen mit Vorprägungen		
mm	450	750	450	750	750	450	750	300
7						 *2		 *1 *3
1.050 mm								
Type	FD17		FD16H			FD17H		FD17KH1
EUR	400,00		267,00			307,00		371,00

9									
	1.350 mm								
	Type	FD19E	FD19D	FD19ER	FD19DR	FD19DT	FD19EH	FD19DH	FD19KH1
EUR	496,00		484,00	513,00	498,00	498,00	412,00	387,00	497,00








*1 Nicht nach DIN VDE0603-1
*2 Nur für halbindirekte Messung
*3 Inklusive N/PE-Quicksteckklemmenset






Verteilerfelder

Übersicht

Felder ohne APZ-Raum

Felder mit APZ-Raum

Mit Sammelschienen							Mit Sammelschienen	
		Mit zRfZ					Mit zRfZ	
								
FV17	FV17S	FV17A2	FV17A3	FV17A2R1	FV17A2R2	FV17A2R5	FV17SA2	FV17SA2R3
332,00	465,00	401,00	431,00	405,00	409,00	421,00	532,00	562,00

								
FV19	FV19S	FV19A2	FV19A3	FV19A2R1	FV19A2R2	FV19A2R7	FV19SA2	FV19SA2R5
404,00	535,00	494,00	531,00	497,00	503,00	523,00	607,00	639,00

* Nicht zugelassen nach VDE-AR-N 4100

Zähleranlagen

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Zählersteckklemme Für Drehstromzähler, 4-polig, 3P+N, Bemessungsstromstärke 63 A		1	ZK260	2CPX064286R9999	157,00
Steckerstifte Für ZK260 1 Satz bestehend aus 7 Stück		7	ZK261	2CPX064287R9999	16,35
Plombierdeckel u. Schieber Zu ZK260		1	ZK262	2CPX064288R9999	38,10
Plombierhaube Für Zähleranschluss		1	ZPHZ1	2CPX054421R9999	22,70
Isolierkappen Für Zählerleitungen 10 mm², 1 Satz bestehend aus 8 Stück		1	ZLZZ01P8	2CPX054394R9999	4,85
Zählerbefestigungsschrauben M5*		1	ZB2P3	2CPX062387R9999	11,00
Hauptleistungsabzweigklemme 5-polig, Klemmstellen 5 x 3, für Zählerfelder nach DIN VDE 0603-2 Ausf. C fingersicher; zur Befestigung an der Zählertragplatte, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm² und 1 x 16 mm², mehrdräftig, I _n = 63 A,		1	ZKH5	2CPX054070R9999	39,80
2-polig, Klemmstellen 2 x 5, für N/PE Zum Aufrasten auf der Hutschiene, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm² und 3 x 16 mm², mehrdräftig, I _n = 63 A		1	ZK411	2CPX038540R9999	37,30
3-polig, Klemmstellen 3 x 3 nach DIN VDE 0603-3.1 Ausf. C fingersicher Zur Befestigung an der Zählertragplatte und zum Aufrasten auf der Hutschiene, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm² und 1 x 16 mm², mehrdräftig I _n = 63 A,		1	ZK416	2CPX038539R9999	37,30
Abdeckprofil zum Einrasten für Sammelschienen Für Cu 12 x 5 und 12 x 10 mm, Länge 1000 mm		1	ZB19	2CPX038187R9999	10,80
Sammelschienenverbinder (Feld-Feld) mit Abdeckung					
1 Satz 5-polig, für Cu 12 x 5 mm		1	ZCV25	2CPX054056R9999	37,50
1 Satz 5-polig, für Cu 2 x 12 x 5 mm		1	ZCV35	2CPX054057R9999	72,00
Spezialabdeckung Für die Verbindung zwischen Feldern die bis Dezember 2021 produziert wurden mit Feldern der ComfortLine-Serie		1	ZCH5X	2CPX054447R9999	28,50

* Im Lieferumfang enthalten
> Alle Informationen über Zubehör für Zählerfelder-/Plätze finden Sie im Hauptkatalog sowie im ZählerplatzBerater (ZB).

Zähleranlagen

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sammelschienenanschlussklemmen					
1,5 - 16 mm² für Cu 5 mm		1	ZK79	2CPX064879R9999	4,40
		1	ZK79P5	2CPX062631R9999	17,65
1,5 - 16 mm² für Cu 10 mm, allseitig fingersicher		1	ZK79F	2CPX064885R9999	15,95
1,5 - 16 mm² für Cu 10 mm		1	ZK79H	2CPX064890R9999	11,95
1,5-35 mm² für Cu 5 mm		1	ZK81	2CPX064881R9999	5,70
		1	ZK81P5	2CPX062632R9999	22,80
1,5-50 mm² für Cu 5 mm		1	ZK150	2CPX064860R9999	6,80
		1	ZK150P5	2CPX062633R9999	29,20
16-95 mm² für Cu 12 x 5 mm		1	ZK83	2CPX064883R9999	10,25
Geräteböckchen					
Zum Aufrasten auf NF-Sammelschienensystem					
Breite 53 mm, für Cu 12 x 5 mm		1	ZB1	2CPX039121R9999	6,05
Breite 40 mm, für Cu 12 x 5 mm und Cu 2 x 12 x5 mm (zwischen 2 S751 je Feldbreite)		1	ZB3	2CPX062226R9999	10,15
Breite 86 mm, für Cu 12 x 5 mm und Cu 2 x 12 x 5 mm		1	ZX100	2CPX039100R9999	14,05
Plombierhauben					
Für untere Zählerfeldabdeckungen					
2 PLE		1	ZPH20	2CPX054067R9999	13,05
3 PLE		1	ZPH30	2CPX054068R9999	13,50
11,5 PLE		1	ZPH115	2CPX054069R9999	32,30
Isolierrahmen		1	CZ3A	2CPX052560R9999	51,00
Für die seitliche Verbindung von A Schränken die bis Mai 2020 produziert wurden mit Schränken der ComfortLine-Serie					
Schrank-Schrank-Verbinder					
Mit Isolierrahmen und Verbindungsmaterial					
					
5-polig, für Cu 12 x 5 mm		1	CZC4	2CPX052466R9999	92,00
5-polig, für Cu 2 x 12 x 5 mm		1	CZC14	2CPX052467R9999	147,00
Sammelschienenneckverbinder					
					
5-polig, 250 A, für Cu 12 x 5 mm		1	CZC8	2CPX052468R9999	893,00
5-polig, 315 A, für Cu 2 x 12 x 5 mm		1	CZC18	2CPX052469R9999	1049,00

Zähleranlagen

Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Rangierblenden Mit Endplatten und Befestigungswinkel, Farbe RAL 9016, dem Farbton der Schränke angepasst				
Feldbreite 1, Breite 300 mm	1	KB19	2CPX044049R9999	59,50
Feldbreite 2, Breite 550 mm	1	KB29	2CPX044050R9999	64,50
Feldbreite 3, Breite 800 mm	1	KB39	2CPX044051R9999	72,50


Kommunikationszubehör nach VDE-AR-N 4100

Patchkabel Nach DIN VDE AR-N 4100, doppelt isoliert 6 kV				
Zur Verbindung von Geräten im RfZ oder APZ, Leitungslänge 500 mm	1	ZLPBL50	2CPX054390R9999	17,80
Zur Verbindung des APZ mit dem RfZ, für den Zählerplatz im Erweiterungsschrank mit 7 RE Höhe, vom Dreipunkt-Zählerplatz bis zum ersten Zwischenfeld, Leitungslänge 1000 mm	1	ZLPBL100	2CPX054391R9999	20,40
Zur Verbindung des APZ mit dem RfZ, für den Zählerplatz im Erweiterungsschrank mit 9 RE Höhe, vom BKE-I-Zählerplatz bis zum ersten Zwischenfeld oder vom Dreipunkt-Zählerplatz bis zum dritten Zwischenfeld, Leitungslänge 1500 mm	1	ZLPBL150	2CPX054392R9999	23,00
Universell einsetzbar, Leitungslänge 2000 mm	1	ZLPBL200	2CPX054393R9999	25,40
RJ45-Buchse				
Mit RJ45-Doppelbuchse, ungeschirmt	1	ZED45U	2CPX054302R9999	44,60
Mit RJ45-Doppelbuchse, geschirmt	1	ZED45S	2CPX054303R9999	51,50
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE				
Verbindungsleitung 5-polig, 10 mm ² , 3 x schwarz, 1 x blau, 1 x grün-gelb, vom AAR/HLAK zur zweiten Reihe im benachbarten Verteilerfeld z. B. für einen FI	1	ZLSZV10K	2CPX054389R9999	38,30

> Ersatzteile und Zubehör TwinLine-G (SZ) siehe ab Seite 72
> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog sowie im ZählerplatzBerater (ZB).

Zähleranlagen

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Verbindungsset Zur Schrankanreihung, 1 Satz		1	CZ2	2CPX052460R9999	18,15
Isolierrahmen für Schrank-Schrank-Verbindung Um die Schutzisolierung beim Zusammenbau von mehreren Schränken sicherzustellen					
Für die seitlichen Flanschausschnitte inkl. Verbindungsmaterial		1	CZ3	2CPX052461R9999	27,10
Für Schränke bis Mai 2020 in Verbindung mit Schränken der ComfortLine-Serie		1	CZ3A	2CPX052560R9999	51,00
Für die oberen/unteren Flanschausschnitte		1	CZ4	2CPX052462R9999	27,10
Befestigungsrahmen Für die seitliche Flanschmontage		1	CZ6	2CPX052464R9999	8,40
Außenbefestigungslaschen		1	CZ1P4	2CPX052459R9999	44,20
Standardverschluss*		1	CZT1	2CPX052413R9999	19,65
Sicherheitsschloss Mit 2 Schlüsseln		1	CZT2	2CPX052412R9999	50,00
Schwenkgriff mit Plombierkappe*¹ Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10)		1	CZT5	2CPX052488R9999	95,50
Schwenkgriff mit Plombierkappe*¹ Mit Schließung E0 12		1	CZT6	2CPX052430R9999	184,00
Schwenkgriff mit Plombierkappe*¹ Mit Senatsschloss Berlin, gleichschließend		1	CZT7	2CPX052431R9999	308,00
Stangenverschluss* In Verbindung mit Standardverschluss und Sicherheitsschloss zum Einbau in ComfortLine A- und B-Schränke und in Verbindung mit CZT5, CZT6, CZT7					
mit CZT1, CZT2 für 7 RE (BH3)		1	CZT27	2CPX052427R9999	73,00
mit CZT1, CZT2 für 9 RE (BH5)		1	CZT29	2CPX052429R9999	77,00
mit CZT5, CZT6, CZT7 für 7 RE (BH3)		1	CZT27H	2CPX052420R9999	39,70
mit CZT5, CZT6, CZT7 für 9 RE (BH5)		1	CZT29H	2CPX052422R9999	41,30
Stangenführung* für Stangenverschluss		1	CZT13P2	2CPX054508R9999	11,25
Kabeleinführungsflansch 2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm		1	CZF1	2CPX052435R9999	29,30
Membranflansch*² 34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 x Datenleitungen		1	CZF2	2CPX052436R9999	30,80
Türscharnier* 1 Set bestehend aus je 1x Scharnier oben-links/oben-rechts/ unten-links/unten-rechts		1	CZT10	2CPX052415R9999	25,00

* Im Lieferumfang enthalten

¹ Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

² ein Stück pro Feldbreite montiert

> Ersatzteile und Zubehör TwinLine-G (SZ) siehe ab Seite 72

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog sowie im ZählerplatzBerater (ZB).

TwinLine Wand- und Standschränke

Das komplette Schranksystem in allen Größen

Mit dem System TwinLine setzt STRIEBEL & JOHN wieder einen Meilenstein in der modernen Energieverteilung.

TwinLine ist nach der IEC 61439, DIN EN 61439-1/-2/-3 geprüft.

Produktvorteile

- Innovative Flanschtechnik
- Deutlich mehr nutzbare Fläche zur Leitungseinführung
- Alle Flansche sind passend für alle Flanschöffnungen und Vorprägungen beim kompletten TwinLine System
- Perfekter Innenausbau mit CombiLine Modulen
- Optimale Zugänglichkeit und Montage durch 180 Grad Türöffnungswinkel
- Zeitsparende Sockelmontage und sicherer Transport
- Vereinfachtes Zubehörkonzept für weniger Lagerbedarf
- Schnelle, übersichtliche Planung und Kalkulation mit der Software StriePlan



TwinLine Wand- und Standschränke

Technische Daten und Produktmerkmale

Technische Daten für TwinLine

Normen / Bestimmungen

Nach DIN EN 61439-1/-2/-3, DIN VDE 0660-600-1/-2/-3*¹

Schutzklasse

I, geerdet

II, schutzisoliert

Schutzart TwinLine N 44

Mit Tür IP44

Schutzart TwinLine N 55

Mit Tür IP55

Schutzart TwinLine N 44 / N 55

Ohne Tür IP30, bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen

Stoßfestigkeitsgrad

IK08 für das Schrankgehäuse mit Stahlblechtür

IK07 im Bereich der Flanschvorprägungen und für transparente Türen

Umgebungsbedingung

Innenraumaufstellung

Umgebungstemperatur max. + 40 °C

Umgebungstemperatur min. - 5 °C

Betriebstemperatur max. + 55 °C

Lagertemperatur max. + 55 °C

Lagertemperatur min. - 40 °C

Produktmerkmale für TwinLine

Gehäuse und Türen

Aus Stahlblech, Farbe RAL 7035, pulverbeschichtet

Pro Feldbreite ist oben eine Flanschöffnung ausgeschnitten, an der Unterseite befinden sich Prägungen, bei TwinLine N 55 befinden sich an den Seiten Prägungen zur Anreihung

Türöffnungswinkel 180 Grad

Ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltüren

Türen mit Stangenverschluss

Standardverschluss Doppelbart 3 mm

Ausbauvarianten TwinLine N 44 Standschränke und N 55 Wandschränke

Vorbereitet zum Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst

Ausbauvarianten TwinLine N 55 Standschränke

Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten

*¹ Die zulässige Erwärmung für Schaltgerätekombinationen bis 630 A Bemessungsstrom kann mit dem Verfahren nach Abschnitt 10.10.4.2 nachgewiesen werden; die erforderlichen Werte des Verlustleistungs-Abgabevermögens, siehe Technisches Handbuch; über 630 A Bemessungsstrom ist das Verfahren nach 10.10.4.3 (DIN EN 61439-1 Beiblatt 2, DIN VDE 0660-600-1 Beiblatt 2) anzuwenden

TwinLine N 44 H-Standschränke, Schranktiefe 225 mm

Leerschränke für den Innenbereich  



TH312G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Aufnahmen für den Ausbau mit EDF-Montagegerüst
- Mitteltragschiene
- Berührungsschutz

Höhe RE	BH	Breite FB	PLE	Außenmaße H x B in mm
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Sockel

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP44 ⚡

Type	Artikelnummer	EUR
TH112G	2CPX010948R9999	633,00
TH212G	2CPX010950R9999	779,00
TH312G	2CPX010952R9999	955,00
TH412G	2CPX010954R9999	1129,00
TH512G	2CPX010957R9999	1410,00

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP44 ☑

Type	Artikelnummer	EUR
TH112S	2CPX010949R9999	915,00
TH212S	2CPX010951R9999	1042,00
TH312S	2CPX010953R9999	1240,00
TH412S	2CPX010955R9999	1510,00
TH512S	2CPX010958R9999	1890,00

TwinLine N 55 G-Wandschränke, Schranktiefe 225 mm

Leerschränke für den Innenbereich □ ⊥



TG306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine Zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe RE	BH	Breite FB	PLE	Außenmaße H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschranken im Lieferumfang enthalten)

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP55 ⚡

Type	Artikelnummer	EUR
TG104G	2CPX010000R9999	372,00
TG204G	2CPX010001R9999	427,00
TG304G	2CPX010002R9999	522,00
TG404G	2CPX010003R9999	741,00
TG504G	2CPX010004R9999	860,00
TG105G	2CPX010005R9999	407,00
TG205G	2CPX010006R9999	470,00
TG305G	2CPX010007R9999	572,00
TG405G	2CPX010008R9999	816,00
TG505G	2CPX010009R9999	948,00
TG106G	2CPX010010R9999	487,00
TG206G	2CPX010011R9999	551,00
TG306G	2CPX010012R9999	650,00
TG406G	2CPX010013R9999	903,00
TG506G	2CPX010014R9999	1017,00
TG107G	2CPX010015R9999	559,00
TG207G	2CPX010016R9999	682,00
TG307G	2CPX010017R9999	783,00
TG407G	2CPX010018R9999	1007,00
TG507G	2CPX010019R9999	1156,00
TG108G	2CPX010020R9999	627,00
TG208G	2CPX010021R9999	738,00
TG308G	2CPX010022R9999	878,00
TG408G	2CPX010023R9999	1078,00
TG508G	2CPX010024R9999	1263,00
TG109G	2CPX010025R9999	688,00
TG209G	2CPX010026R9999	780,00
TG309G	2CPX010027R9999	923,00
TG409G	2CPX010028R9999	1160,00
TG509G	2CPX010029R9999	1344,00

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP55 ☐

Type	Artikelnummer	EUR
TG104S	2CPX010035R9999	563,00
TG204S	2CPX010036R9999	663,00
TG304S	2CPX010037R9999	806,00
TG404S	2CPX010038R9999	1020,00
TG504S	2CPX010039R9999	1228,00
TG105S	2CPX010040R9999	615,00
TG205S	2CPX010041R9999	730,00
TG305S	2CPX010042R9999	886,00
TG405S	2CPX010043R9999	1120,00
TG505S	2CPX010044R9999	1349,00
TG106S	2CPX010045R9999	700,00
TG206S	2CPX010046R9999	854,00
TG306S	2CPX010047R9999	1006,00
TG406S	2CPX010048R9999	1290,00
TG506S	2CPX010049R9999	1469,00
TG107S	2CPX010050R9999	780,00
TG207S	2CPX010051R9999	960,00
TG307S	2CPX010052R9999	1120,00
TG407S	2CPX010053R9999	1406,00
TG507S	2CPX010054R9999	1613,00
TG108S	2CPX010055R9999	889,00
TG208S	2CPX010056R9999	1100,00
TG308S	2CPX010057R9999	1288,00
TG408S	2CPX010058R9999	1574,00
TG508S	2CPX010059R9999	1826,00
TG109S	2CPX010060R9999	936,00
TG209S	2CPX010061R9999	1123,00
TG309S	2CPX010062R9999	1329,00
TG409S	2CPX010063R9999	1655,00
TG509S	2CPX010064R9999	1918,00

TwinLine N 55 L-Wandschränke, Schranktiefe 275 mm

Leerschränke für den Innenbereich □ ⊥



TL306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe RE	BH	Breite FB	PLE	Außenmaße H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschrank im Lieferumfang enthalten)

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP55 ⚡

Type	Artikelnummer	EUR
TL104G	2CPX010070R9999	410,00
TL204G	2CPX010071R9999	479,00
TL304G	2CPX010072R9999	584,00
TL404G	2CPX010073R9999	830,00
TL504G	2CPX010074R9999	963,00
TL105G	2CPX010075R9999	450,00
TL205G	2CPX010076R9999	525,00
TL305G	2CPX010077R9999	641,00
TL405G	2CPX010078R9999	915,00
TL505G	2CPX010079R9999	1057,00
TL106G	2CPX010080R9999	523,00
TL206G	2CPX010081R9999	614,00
TL306G	2CPX010082R9999	728,00
TL406G	2CPX010083R9999	1019,00
TL506G	2CPX010084R9999	1139,00
TL107G	2CPX010085R9999	565,00
TL207G	2CPX010086R9999	686,00
TL307G	2CPX010087R9999	797,00
TL407G	2CPX010088R9999	1118,00
TL507G	2CPX010089R9999	1248,00
TL108G	2CPX010090R9999	691,00
TL208G	2CPX010091R9999	829,00
TL308G	2CPX010092R9999	984,00
TL408G	2CPX010093R9999	1208,00
TL508G	2CPX010094R9999	1413,00
TL109G	2CPX010095R9999	728,00
TL209G	2CPX010096R9999	873,00
TL309G	2CPX010097R9999	1029,00
TL409G	2CPX010098R9999	1300,00
TL509G	2CPX010099R9999	1550,00

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP55 ☐

Type	Artikelnummer	EUR
TL104S	2CPX010105R9999	566,00
TL204S	2CPX010106R9999	669,00
TL304S	2CPX010107R9999	818,00
TL404S	2CPX010108R9999	1163,00
TL504S	2CPX010109R9999	1344,00
TL105S	2CPX010110R9999	618,00
TL205S	2CPX010111R9999	736,00
TL305S	2CPX010112R9999	898,00
TL405S	2CPX010113R9999	1281,00
TL505S	2CPX010114R9999	1479,00
TL106S	2CPX010115R9999	721,00
TL206S	2CPX010116R9999	859,00
TL306S	2CPX010117R9999	1019,00
TL406S	2CPX010118R9999	1429,00
TL506S	2CPX010119R9999	1594,00
TL107S	2CPX010120R9999	789,00
TL207S	2CPX010121R9999	966,00
TL307S	2CPX010122R9999	1157,00
TL407S	2CPX010123R9999	1567,00
TL507S	2CPX010124R9999	1751,00
TL108S	2CPX010125R9999	966,00
TL208S	2CPX010126R9999	1162,00
TL308S	2CPX010127R9999	1381,00
TL408S	2CPX010128R9999	1690,00
TL508S	2CPX010129R9999	1977,00
TL109S	2CPX010130R9999	1019,00
TL209S	2CPX010131R9999	1223,00
TL309S	2CPX010132R9999	1447,00
TL409S	2CPX010133R9999	1824,00
TL509S	2CPX010134R9999	2169,00

TwinLine N 55 W-Wandschränke, Schranktiefe 350 mm

Leerschränke für den Innenbereich □ ⊥



TW306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe RE	BH	Breite FB	PLE	Außenmaße H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschranken im Lieferumfang enthalten)

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP55 ⚡

Type	Artikelnummer	EUR
TW104G	2CPX010140R9999	502,00
TW204G	2CPX010141R9999	607,00
TW304G	2CPX010142R9999	728,00
TW404G	2CPX010143R9999	874,00
TW504G	2CPX010144R9999	1049,00
TW105G	2CPX010202R9999	577,00
TW205G	2CPX010203R9999	695,00
TW305G	2CPX010204R9999	811,00
TW405G	2CPX010205R9999	977,00
TW505G	2CPX010206R9999	1125,00
TW106G	2CPX010145R9999	651,00
TW206G	2CPX010146R9999	783,00
TW306G	2CPX010147R9999	895,00
TW406G	2CPX010148R9999	1084,00
TW506G	2CPX010149R9999	1208,00
TW107G	2CPX010150R9999	718,00
TW207G	2CPX010151R9999	859,00
TW307G	2CPX010152R9999	984,00
TW407G	2CPX010153R9999	1190,00
TW507G	2CPX010154R9999	1329,00
TW108G	2CPX010155R9999	780,00
TW208G	2CPX010156R9999	934,00
TW308G	2CPX010157R9999	1071,00
TW408G	2CPX010158R9999	1322,00
TW508G	2CPX010159R9999	1494,00
TW109G	2CPX010160R9999	856,00
TW209G	2CPX010161R9999	1027,00
TW309G	2CPX010162R9999	1180,00
TW409G	2CPX010163R9999	1451,00
TW509G	2CPX010164R9999	1643,00

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP55 ☐

Type	Artikelnummer	EUR
TW104S	2CPX010171R9999	688,00
TW204S	2CPX010172R9999	848,00
TW304S	2CPX010173R9999	1019,00
TW404S	2CPX010174R9999	1225,00
TW504S	2CPX010175R9999	1468,00
TW105S	2CPX010207R9999	818,00
TW205S	2CPX010208R9999	982,00
TW305S	2CPX010209R9999	1145,00
TW405S	2CPX010210R9999	1382,00
TW505S	2CPX010211R9999	1579,00
TW106S	2CPX010176R9999	930,00
TW206S	2CPX010177R9999	1112,00
TW306S	2CPX010178R9999	1276,00
TW406S	2CPX010179R9999	1542,00
TW506S	2CPX010180R9999	1691,00
TW107S	2CPX010181R9999	1020,00
TW207S	2CPX010182R9999	1225,00
TW307S	2CPX010183R9999	1402,00
TW407S	2CPX010184R9999	1691,00
TW507S	2CPX010185R9999	1858,00
TW108S	2CPX010186R9999	1108,00
TW208S	2CPX010187R9999	1328,00
TW308S	2CPX010188R9999	1518,00
TW408S	2CPX010189R9999	1832,00
TW508S	2CPX010190R9999	2124,00
TW109S	2CPX010191R9999	1215,00
TW209S	2CPX010192R9999	1459,00
TW309S	2CPX010193R9999	1670,00
TW409S	2CPX010194R9999	2016,00
TW509S	2CPX010195R9999	2332,00

TwinLine N 55 Standschränke, Schranktiefe 225 bis 400 mm
Leerschränke für den Innenbereich □ ⊥



TG312G



TX312G

Höhe RE	BH	Breite FB	PLE	Außenmaße H x B in mm
TwinLine-G-Standschränke, Schranktiefe 225 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
TwinLine-L-Standschränke, Schranktiefe 275 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
TwinLine-W-Standschränke, Schranktiefe 350 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
		6	864	1850 x 1550
TwinLine-X-Standschränke, Schranktiefe 400 mm				
12	8	2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links
- Bei 4-feldbreiten Schränken zusätzliche Aufnahme für den Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Sockel
- EDF-Adapter und Mitteltragschienen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschränken im Lieferumfang enthalten)

Weiteres Zubehör separat bestellen für Twinline-X-Schränke

- Seitenwand
- Verbindungsset
- Berührungsschutz für den Ausbau mit CombiLine Modulen, nur für $\perp$

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP55 $\perp$

Type	Artikelnummer	EUR
TG112G	2CPX010030R9999	907,00
TG212G	2CPX010031R9999	935,00
TG312G	2CPX010032R9999	1162,00
TG412G	2CPX010033R9999	1389,00
TG512G	2CPX010034R9999	1639,00
TL112G	2CPX010100R9999	948,00
TL212G	2CPX010101R9999	1000,00
TL312G	2CPX010102R9999	1237,00
TL412G	2CPX010103R9999	1479,00
TL512G	2CPX010104R9999	1740,00
TW112G	2CPX010165R9999	1337,00
TW212G	2CPX010166R9999	1436,00
TW312G	2CPX010167R9999	1631,00
TW412G	2CPX010168R9999	1997,00
TW512G	2CPX010169R9999	2389,00
TW612G	2CPX010170R9999	2788,00
TX212G	2CPX010974R9999	1293,00
TX312G	2CPX010975R9999	1427,00
TX412G	2CPX010976R9999	1820,00

STANDSCHRÄNKE MIT TÜR IP55 $\square$

Type	Artikelnummer	EUR
TG112S	2CPX010065R9999	1326,00
TG212S	2CPX010066R9999	1386,00
TG312S	2CPX010067R9999	1659,00
TG412S	2CPX010068R9999	2016,00
TG512S	2CPX010069R9999	2355,00
TL112S	2CPX010135R9999	1461,00
TL212S	2CPX010136R9999	1530,00
TL312S	2CPX010137R9999	1891,00
TL412S	2CPX010138R9999	2218,00
TL512S	2CPX010139R9999	2607,00
TW112S	2CPX010196R9999	1626,00
TW212S	2CPX010197R9999	1759,00
TW312S	2CPX010198R9999	2006,00
TW412S	2CPX010199R9999	2477,00
TW512S	2CPX010200R9999	2982,00
TW612S	2CPX010201R9999	3501,00
TX212S	2CPX010977R9999	1531,00
TX312S	2CPX010978R9999	1783,00
TX412S	2CPX010979R9999	2122,00

TwinLine Wand- und Standschränke

Flansche und Schlossaustauschteile

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Membranflansche aus Kunststoff					
Für Leitungsdurchmesser 2 x 6 - 32,5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm		1	TZ101	2CPX010450R9999	37,50
		10	TZ101P10	2CPX010451R9999	366,00
		100	TZ101P100	2CPX010826R9999	3549,00
Mit 8 Kabeldurchführungen für Leitungsdurchmesser 8 x 13 bis 34 mm		1	TZ110	2CPX010850R9999	65,00
		10	TZ110P10	2CPX010934R9999	650,00
Mit 12 Kabeldurchführungen davon 1 Kabeltülle für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 54 mm, 3 x 13 bis 34 mm, 3 x 13 bis 26,5 mm, 4 x 5 bis 21 mm, 1 x 6 bis 15 mm		1	TZ111	2CPX010851R9999	71,50
		10	TZ111P10	2CPX010935R9999	719,00
Flansche für M-Verschraubungen aus Kunststoff					
1 x M63/M50, 2 x M32/M20, 5 x M25, 5 x M20		1	TZ102	2CPX010452R9999	27,20
		10	TZ102P10	2CPX010453R9999	260,00
4 x M20/M25, 18 x M20		1	TZ103	2CPX010454R9999	27,20
		10	TZ103P10	2CPX010455R9999	260,00
Flansche mit Kabeltüllen aus Kunststoff					
Mit 1 Kabeltülle für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 68 mm		1	TZ112	2CPX010852R9999	61,50
Mit 2 Kabeltüllen für Leitungsdurchmesser 2 x 14 bis 68 mm		1	TZ104	2CPX010456R9999	82,00
		10	TZ104P10	2CPX010932R9999	820,00
Mit 3 Kabeltüllen für Leitungsdurchmesser 3 x 14 bis 54 mm		1	TZ105	2CPX010457R9999	114,00
		10	TZ105P10	2CPX010933R9999	1113,00
Verschlussflansche					
Aus Kunststoff		1	TZ107	2CPX010460R9999	26,10
		10	TZ107P10	2CPX010461R9999	249,00
Aus Stahlblech für geerdete Schränke		1	TZ106	2CPX010458R9999	30,30
		10	TZ106P10	2CPX010459R9999	295,00
Griffe					
Klinkengriffe					
Mit Schlüsselschild, mit Schloss		1	TZ503	2CPX010487R9999	98,00
Mit Schlüsselschild, ohne Schloss		1	TZ504	2CPX010488R9999	68,00
Knebelgriffe					
Mit Schlüsselschild, mit Schloss		1	TZ505	2CPX010489R9999	78,50
Mit Schlüsselschild, ohne Schloss		1	TZ506	2CPX010490R9999	51,50
Schwenkgriff Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10) mit Plombierkappe		1	TZ510	2CPX010494R9999	71,00
Blindeinsatz Anstelle eines Profilhalbzylinders beim Schwenkgriff TZ510		1	ZH142	2CPX060502R9999	27,30

TwinLine Wand- und Standschränke

Sockel

Artikel	Tiefe mm	Breite FB	mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sockel, Höhe 50 mm, Farbe RAL 9005							
TwinLine-G und -H	225	1	250	1	TZG105	2CPX010571R9999	91,50
	225	2	500	1	TZG205	2CPX010573R9999	99,00
	225	3	750	1	TZG305	2CPX010575R9999	113,00
	225	4	1000	1	TZG405	2CPX010577R9999	125,00
	225	5	1250	1	TZG505	2CPX010579R9999	148,00
TwinLine-L*	275	1	250	1	TZL105	2CPX010581R9999	98,50
	275	2	500	1	TZL205	2CPX010583R9999	111,00
	275	3	750	1	TZL305	2CPX010585R9999	122,00
	275	4	1000	1	TZL405	2CPX010587R9999	138,00
	275	5	1250	1	TZL505	2CPX010589R9999	157,00
TwinLine-W*	350	1	250	1	TZW105	2CPX010661R9999	111,00
	350	2	500	1	TZW205	2CPX010663R9999	123,00
	350	3	750	1	TZW305	2CPX010665R9999	137,00
	350	4	1000	1	TZW405	2CPX010667R9999	154,00
	350	5	1250	1	TZW505	2CPX010669R9999	172,00
	350	6	1500	1	TZW605	2CPX010671R9999	191,00
TwinLine-X**	400	2	550	1	TZX205	2CPX010981R9999	134,00
	400	3	800	1	TZX305	2CPX010982R9999	149,00
	400	4	1050	1	TZX405	2CPX010983R9999	165,00
Sockel, Höhe 100 mm, Farbe RAL 9005							
TwinLine-G und -H	225	1	250	1	TZG110	2CPX010572R9999	111,00
	225	2	500	1	TZG210	2CPX010574R9999	122,00
	225	3	750	1	TZG310	2CPX010576R9999	140,00
	225	4	1000	1	TZG410	2CPX010578R9999	159,00
	225	5	1250	1	TZG510	2CPX010580R9999	177,00
TwinLine-L* Seitliche Vorprägungen 1 x M32/M50 oder 80 x 80 mm	275	1	250	1	TZL110	2CPX010582R9999	124,00
	275	2	500	1	TZL210	2CPX010584R9999	142,00
	275	3	750	1	TZL310	2CPX010586R9999	162,00
	275	4	1000	1	TZL410	2CPX010588R9999	182,00
	275	5	1250	1	TZL510	2CPX010590R9999	209,00
TwinLine-W* Seitliche Vorprägungen 2 x M32/M50 oder 2 x 80 x 80 mm	350	1	250	1	TZW110	2CPX010662R9999	148,00
	350	2	500	1	TZW210	2CPX010664R9999	163,00
	350	3	750	1	TZW310	2CPX010666R9999	179,00
	350	4	1000	1	TZW410	2CPX010668R9999	205,00
	350	5	1250	1	TZW510	2CPX010670R9999	224,00
	350	6	1500	1	TZW610	2CPX010672R9999	247,00
TwinLine-X** Seitliche Vorprägungen 2 x M32/M50 oder 2 x 80 x 80 mm	400	2	550	1	TZX210	2CPX010984R9999	177,00
	400	3	800	1	TZX310	2CPX010985R9999	192,00
	400	4	1050	1	TZX410	2CPX010986R9999	219,00
Sockelbefestigungslasche				2	TZ627P2	2CPX010853R9999	31,10
Zur Befestigung des Sockels von außen an den Schrank Für Sockelhöhe 50 mm und 100 mm							

* Ab 4-feldbreiten Sockeln ist eine Sockelversteifung im Lieferumfang enthalten

** Bei TwinLine-X ist die Sockelversteifung immer im Lieferumfang enthalten

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Wand- und Standschränke

Berührungsschutz

Höhe		Breite		BERÜHRUNGSSCHUTZ UNMONTIERT	
RE	BH	FB	Type	Artikelnummer	EUR
4 	0	1	TZP104	2CPX010625R9999	50,50
		2	TZP204	2CPX010632R9999	58,00
		3	TZP304	2CPX010639R9999	64,00
		4	TZP404	2CPX010646R9999	69,50
		5	TZP504	2CPX010653R9999	73,50
5 	1	1	TZP105	2CPX010626R9999	54,00
		2	TZP205	2CPX010633R9999	62,50
		3	TZP305	2CPX010640R9999	68,50
		4	TZP405	2CPX010647R9999	73,00
		5	TZP505	2CPX010654R9999	80,00
6 	2	1	TZP106	2CPX010627R9999	59,00
		2	TZP206	2CPX010634R9999	66,50
		3	TZP306	2CPX010641R9999	71,50
		4	TZP406	2CPX010648R9999	78,50
		5	TZP506	2CPX010655R9999	84,00
7 	3	1	TZP107	2CPX010628R9999	63,00
		2	TZP207	2CPX010635R9999	70,50
		3	TZP307	2CPX010642R9999	77,00
		4	TZP407	2CPX010649R9999	82,50
		5	TZP507	2CPX010656R9999	88,00
8 	4	1	TZP108	2CPX010629R9999	67,50
		2	TZP208	2CPX010636R9999	73,00
		3	TZP308	2CPX010643R9999	81,00
		4	TZP408	2CPX010650R9999	87,00
		5	TZP508	2CPX010657R9999	92,50
9 	5	1	TZP109	2CPX010630R9999	71,00
		2	TZP209	2CPX010637R9999	79,00
		3	TZP309	2CPX010644R9999	85,50
		4	TZP409	2CPX010651R9999	91,50
		5	TZP509	2CPX010658R9999	96,50
12 	8	1	TZP112	2CPX010631R9999	84,00
		2	TZP212	2CPX010638R9999	92,00
		3	TZP312	2CPX010645R9999	98,00
		4	TZP412	2CPX010652R9999	106,00
		5	TZP512	2CPX010659R9999	112,00
		6	TZP612	2CPX010660R9999	119,00

> Der Berührungsschutz ist im TwinLine H-Wandschrank sowie allen anderen schutzisolierten Schränken im Lieferumfang enthalten.

TwinLine Wand- und Standschränke

Zubehör für TwinLine N 55

Artikel			Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Montageleisten*¹						
Für Montagegerüsthalter						
TwinLine-G	Im Schrank eingebaut*	1	TZ601A	2CPX010787R9999	21,20	
	Unmontiert	1	TZ601	2CPX010779R9999	12,05	
		10	TZ601P10	2CPX010814R9999	102,00	
		100	TZ601P100	2CPX010815R9999	1058,00	
TwinLine-L	Im Schrank eingebaut*	1	TZ602A	2CPX010788R9999	22,70	
	Unmontiert	1	TZ602	2CPX010780R9999	13,30	
		10	TZ602P10	2CPX010816R9999	119,00	
		100	TZ602P100	2CPX010817R9999	1107,00	
TwinLine-W	Im Schrank eingebaut*	1	TZ603A	2CPX010789R9999	23,70	
	Unmontiert	1	TZ603	2CPX010781R9999	14,90	
		10	TZ603P10	2CPX010818R9999	134,00	
		100	TZ603P100	2CPX010819R9999	1235,00	
TwinLine-X	Im Schrank eingebaut*	1	TZ660A	2CPX010993R9999	25,50	
	Unmontiert	1	TZ660	2CPX010991R9999	16,40	
		10	TZ660P10	2CPX010992R9999	148,00	
Montagegerüsthalter*¹						
links oder rechts						
Für den Ausbau mit auf WR- und EDF-Montagegerüst oder Montageplatten bzw. Mitteltragschienen						
	Im Schrank eingebaut*	1	TZ605A	2CPX010791R9999	23,50	
	Unmontiert	1	TZ605	2CPX010783R9999	16,40	
		10	TZ605P10	2CPX010822R9999	150,00	
		100	TZ605P100	2CPX010823R9999	1474,00	
EDF-Adapter*¹						
Für Montagegerüsthalter						
Für den Ausbau mit EDF-Montagegerüst						
	Im Schrank eingebaut*	1	TZ606A	2CPX010792R9999	8,50	
	Unmontiert	1	TZ606	2CPX010784R9999	4,75	
		10	TZ606P10	2CPX010824R9999	40,00	
		100	TZ606P100	2CPX010825R9999	400,00	
Montagebolzen*²						
Für TZ604 Montagegerüsthalter mittig			10	TZ631P10	2CPX010930R9999	21,60
						
Montagebolzen*²						
Für TZ605 Montagegerüsthalter rechts oder links			10	TZ632P10	2CPX010931R9999	18,35
						
Seitenwände						
TwinLine-X, geerdet			2	TZX012G	2CPX010987R9999	354,00
TwinLine-X, schutzisoliert			2	TZX012S	2CPX010988R9999	605,00
						

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen.

¹ Je nach Ausbau zusätzlich erforderlich

² Im Lieferumfang enthalten

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Wand- und Standschränke

Zubehör für TwinLine N 44 und TwinLine N 55

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Kabelabfangschienen Zur Befestigung im Schrank Nur für TwinLine N 55 				
Feldbreite 1 = 250 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ311A	2CPX010808R9999	36,90
Feldbreite 1 = 250 mm, unmontiert	1	TZ311	2CPX010469R9999	28,40
Feldbreite 2 = 500 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ312A	2CPX010809R9999	46,30
Feldbreite 2 = 500 mm, unmontiert	1	TZ312	2CPX010470R9999	37,20
Feldbreite 3 = 750 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ313A	2CPX010810R9999	54,00
Feldbreite 3 = 750 mm, unmontiert	1	TZ313	2CPX010471R9999	45,80
Feldbreite 4 = 1000 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ314A	2CPX010811R9999	62,50
Feldbreite 4 = 1000 mm, unmontiert	1	TZ314	2CPX010472R9999	53,50
Feldbreite 5 = 1250 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ315A	2CPX010812R9999	70,50
Feldbreite 5 = 1250 mm, unmontiert	1	TZ315	2CPX010785R9999	61,50
Feldbreite 6 = 1500 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ316A	2CPX010813R9999	79,00
Feldbreite 6 = 1500 mm, unmontiert	1	TZ316	2CPX010786R9999	69,50
Mitteltragschienen Zur Befestigung im Standschrank Für TwinLine N 44 und TwinLine N 55 Zusätzlich werden 2 Montageleisten (je nach Schranktiefe TZ601, TZ602 oder TZ603) benötigt 				
Feldbreite 1 = 250 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ431A	2CPX010966R9999	48,40
Feldbreite 1 = 250 mm, unmontiert	1	TZ431	2CPX010960R9999	44,00
Feldbreite 2 = 500 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ432A	2CPX010967R9999	51,50
Feldbreite 2 = 500 mm, unmontiert	1	TZ432	2CPX010961R9999	47,60
Feldbreite 3 = 750 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ433A	2CPX010968R9999	55,50
Feldbreite 3 = 750 mm, unmontiert	1	TZ433	2CPX010962R9999	51,50
Feldbreite 4 = 1000 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ434A	2CPX010969R9999	60,00
Feldbreite 4 = 1000 mm, unmontiert	1	TZ434	2CPX010963R9999	55,50
Feldbreite 5 = 1250 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ435A	2CPX010970R9999	65,00
Feldbreite 5 = 1250 mm, unmontiert	1	TZ435	2CPX010964R9999	62,00
Feldbreite 6 = 1500 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ436A	2CPX010971R9999	69,00
Feldbreite 6 = 1500 mm, unmontiert	1	TZ436	2CPX010965R9999	64,50
Schutzrahmen IP55 zur Schrankanreihung 				
Für schutzisolierte Schränke erforderlich	1	TZ609	2CPX010504R9999	23,30
Für geerdete Schränke erforderlich	1	TZ626	2CPX010778R9999	23,30
Verbindungsset IP55 zur Schrankanreihung				
Für Wandschränke nebeneinander oder übereinander 1 x TZ608 bestellen Für Standschränke 2 x TZ608 bestellen 	1	TZ608	2CPX010503R9999	22,70
Für TwinLine-X, geerdet 	1	TZ662	2CPX010989R9999	77,00
Für TwinLine-X, schutzisoliert 	1	TZ663	2CPX010994R9999	99,00

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets und CombiLine Modulen.
> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Wand- und Standschränke


Allgemeines Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Außenbefestigungslaschen* Zur Schrankbefestigung an der Wand		4	ZW125P4	2CPX062461R9999	48,10
Transportösen		4	TZ615P4	2CPX010510R9999	83,50
Türscharnier 180 Grad* Farbe RAL 9005		1	TZ607	2CPX010502R9999	28,00
Stift für Türscharnier 180 Grad*		10	TZ630P10	2CPX010929R9999	18,35
Türerdungsset 10 mm ²		1	ZL8	2CPX038001R9999	15,25
Türversteifungsprofil Für Schrankhöhe 4 und 5 RE		1	TZB004	2CPX010856R9999	44,60
Verschluss-/Verbindungsstopfen*		10	TZ617P10	2CPX010512R9999	12,70
Blindstopfen* Für Scharnierausbruch		10	TZ628P10	2CPX010854R9999	18,35
LED-Schaltschrankleuchte		1	TZ650	2CPX010972R9999	312,00

* Im Lieferumfang enthalten

TwinLine Wand- und Standschränke

Zubehör für Zähleranwendungen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Abdeckleiste*¹ Bei Zählerfeldeinbau zur Abdeckung der Befestigungspunkte der Mitteltragschiene im schutzisolierten Standschrank 					
Für TwinLine G- und H-Standschränke	Im Schrank eingebaut*	1	TZ612A	2CPX010796R9999	7,95
	Unmontiert	1	TZ612	2CPX010507R9999	3,50
Für TwinLine L-Standschränke	Im Schrank eingebaut*	1	TZ613A	2CPX010797R9999	8,40
	Unmontiert	1	TZ613	2CPX010508R9999	3,95
Für TwinLine W-Standschränke	Im Schrank eingebaut*	1	TZ614A	2CPX010798R9999	9,00
	Unmontiert	1	TZ614	2CPX010509R9999	4,40
Innenauskleidung*¹ Für Zählerfelder, Tiefe = 225 - 350 mm Zusatzprofil I für Zählerfelder mit 150 mm Anschlussraum oben, im schutzisolierten Schrank 	Im Schrank eingebaut*	1	TZ610A	2CPX010795R9999	28,40
	Unmontiert	1	TZ610	2CPX010505R9999	24,10
Montageset Zum Einbau von Zählerfeldern vom Type DF..., BF..., 1V30A2B und 1V50A2B in Standschränke, je Feldbreite (250 mm) 1 x TZ634 zusätzlich bestellen 					
	Im Schrank eingebaut*	1	TZ634A	2CPX010999R9999	33,30
	Unmontiert	1	TZ634	2CPX011000R9999	24,90
Berührungsschutz für geerdete Schränke 					
Für einstöckige Zählerfelder	Im Schrank eingebaut*	1	TZ618A	2CPX010800R9999	34,90
	Unmontiert	1	TZ618	2CPX010673R9999	26,40
Für doppelstöckige Zählerfelder	Im Schrank eingebaut*	1	TZ619A	2CPX010801R9999	39,40
	Unmontiert	1	TZ619	2CPX010674R9999	30,40

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen.

ComfortLine Innenausbausystem

Die nächste Stufe der Elektroinstallation

Mit beispielhafter Montagefreundlichkeit und großer Zukunftsfähigkeit setzt das ComfortLine Innenausbausystem für Zählerschränke neue Standards in der Elektroinstallation.



[striebelundjohn.com/
comfortline](https://striebelundjohn.com/comfortline)





ABB AG

STRIEBEL & JOHN

Am Fuchsgraben 2-3
77880 Sasbach

Kundenservice

Tel.: +49 621 381-3000
elektrifizierung@de.abb.com

abb.de/niederspannung

© Copyright 2025 ABB. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen der technischen Daten ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten.