

135274-0



www.striebelundjohn.com

*Gezeigt wird eine Variante mit beispielhafter Bestückung. Tatsächlicher Lieferumfang abweichend.

*Shown is a variant with exemplary equipment. Actual scope of delivery is different.



1


N
L1
L2
L3
PE
10
5 L2
N/PEN
5
10 L2
2
1


CU=5mm
5 L2
10
N/PEN
5
10 L2
5


CU=10mm
10 L2
5
N/PEN
10
5 L2
10

2


ABB


ABB
81
69
89


ABB
PH 2
3 Nm
1
2
PH 2
2,8 Nm

3


1
crack
4
3
click
2
nur für schutzisolierte Geräte !
3
click
2
1


2
ABB
1

4


NAR
400V AC
63A
ABB
N
L
L N
1 2 3 4 5 6 7


RFZ
Nur in Verbin-
dung mit
TRE Schaltbox
anschließen!
L N


APZ
nur für schutzisolierte
Geräte!
Nur in Verbin-
dung mit
Modem+Switsch
anschließen!
L N


5
A
RfZ
RJ10/RJ12
TO
b RJ45
RJ45
a
B
RJ45
Click
2
1
Crack
1
RJ45
3
2
Click
1
nur für schutzisolierte Geräte !
!



ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
Am Fuchsgraben 2-3
D-77880 Sasbach

TEL +49 (0)7841 / 609-0
FAX +49 (0)7841 / 609-400
Export Department FAX +49 (0)7841 / 609-545

135274-0
07/21
printed in Germany