Kundenplan

Schalt- und Verteilerplan Wandlerfeld

| Typenbezeichnung: | KA4077 |
|-------------------|--------|
|-------------------|--------|

Materialnummer: 2CPX034228R9999

Netzbetreiber: Universal

E DIN VDE 0603-8

Feld:

Bemessungsstrom: 400 A

I_{nA} nach DIN EN 61439-2 (VDE0600-660-2): 284 A bei 25°C Umgebungstemperatur

Im Schrank (HxBxT): 1400x300x215mm

 I_{nA} nach E DIN VDE 0603-8:

I_{nA} Direktmessung/en:

I_{nC} Hauptsammelschienensystem: 355 A

Verlustleistung incl. Zähler, Wandler u. Sicherungen: 255 W bei 400 A

Bemessungsspannung: 230/400V Leitung Zugang: unten Bemessungsfrequenz: 50 Hz Leitung Abgang: oben Netzsystem: TN - S Verschmutzugsgrad: III Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6kV Überspannungskategorie: IV

Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung

der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden. Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen: M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

Schrank:

Schrankart: - Aufstellungsort: Innenraum/Ortsfest
Basisgehäuse: - Schrankmaß (HxBxT): 1350x250mm

Schutzart: - Schutzklasse: -

-

Tür: Türverschluss: Farbe: -

Sachbearbeiter: A. Hardt
Datum: 08.01.2016
Änderungsstand: KA4077_Z0
Mat.Nr. Kundenplan: 128396

Genehmigungsvermerk:

Unterschrift / Firmenstempel:

Datum:


STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG

Am Fuchsgraben 2-3 77880 Sasbach GERMANY

Telefon 07841 609-0 Telefax 07841 609-400 www.striebelundjohn.com E-Mail: info.desuj@de.abb.com

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE



| Produktionsvorlage | | | | | Typbezeichnung: KA4077 | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Wandlerfeld | | | | | Materialn | ummer: | 2CPX034228R9999 | | |
| | Materialnr. | | | | | | | | |
| A | bdeckung DR9999 | | | | | | | | |
| *2CPX(| DR9999 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 0 |) | θ- | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 2 | , O | Z | O DE -0- | | | | | | |
| 1 | - 0 - | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | | | |
| 0 | - - | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | |
| 00 | 9- | | -0- | | | | | | |
| 000 | Ð | | 2 | | | | | | |
| Bauhöhe | | | | | ı | | | I | |
| A *2CPX(| bdeckung 0R9999 | | | | | | | | |
| | Maske | | | | | | | | |
| Feldbreite 1 | | | | 2 3 4 5 Kurzzeichen nach Legende; Maße in mm | | | | | |
| | | | erstellt : A.Hardt 08.01.20 | | 08.01.201 | | erungsindex: KA4077_Z0 | | |
| | | | | geprüft : | M.Armbruster | 08.01.201 | 5 S | | IOHN |
| Änderung Name | | | Datum | freigeg. | A.Kühdorf Name | 08.01.201 Datum | EIN | TRIEBEL 8 UNTERNEHMEN DER | ABB-GRUPPE Blatt: 1 v. 2 Bl. |